Bonn. zool. Beitr.	Bd. 43	H. 3	S. 481—504	Bonn, Oktober 1992

Ein Jahrhundert Afrikaforschung im Museum Alexander Koenig: Verzeichnis der Publikationen

R. Hutterer, H. von Issendorff & K.-H. Lampe


Abstract. In 1885 Alexander Koenig started a series of 13 expeditions to four African countries and the Canary Islands. The large collections and the scientific results obtained contributed to the foundation of the Museum Alexander Koenig; since that time research on African vertebrates and insects constitutes one of the main research programs of the Museum. In this bibliography all scientific papers on African zoology are listed which have been published by the staff of the Museum, beginning with Alexander Koenig's avifauna of Tunis of 1888. Also included, although less complete, are papers by external scientists which were based on the collections of the Museum Alexander Koenig; they are marked by an asterisk (*).

Key words. Bibliography, Africa, zoology, Museum Alexander Koenig.

Einleitung

1885 reiste Alexander Koenig nach Tunesien, um die Avifauna des Landes zu erforschen. Bis 1913 unternahm er 12 weitere Expeditionen nach Tunesien, auf die Kanarischen Inseln, nach Algerien, Ägypten und in den Sudan. Seine von diesen Reisen mitgebrachten umfangreichen Sammlungen bildeteten den Grundstock für das 1912 von ihm gegründete, aber wegen des 1. Weltkrieges erst 1934 fertiggestellten Museums Alexander Koenig. Zugleich schuf er mit seinem wissenschaftlichen Werk das Fundament für einen wesentlichen Schwerpunkt in der heutigen Arbeit des Museums Koenig: die Erforschung der Tierwelt Afrikas.

Nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung der Publikationstätigkeit von 1888 bis heute. Nach Ende des 2. Weltkrieges nahm die Untersuchung afrikanischer Tierarten deutlich zu. Das ist auf eine Vergrößerung des Personalbestandes des Museums wie auch auf verschiedene Forschungsreisen, z.B. in die Sahara, nach Kamerun, Senegal und Namibia, zurückzuführen. In der vorliegenden Dokumentation haben wir versucht, alle von Mitarbeitern des Museums Alexander Koenig verfaßten Veröffentlichungen über Afrikas Tierwelt zu sammeln, angefangen mit Alexander Koenigs erster Arbeit von 1888. Ergänzend sind Arbeiten externer Wissenschaftler aufgeführt, die über Material aus den Sammlungen des Museums publiziert haben; diese Autoren sind mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet. Während bei den Veröffentlichungen der Museumsmitarbeiter eine weitgehende Vollständigkeit erreicht wurde, sind die Arbeiten der externen Forscher nur unvollständig erfaßt. Hinweise auf bisher übersehene Arbeiten sind uns deshalb willkommen. Allen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Sammlung von Zitaten unterstützt haben, möchten wir hiermit herzlich danken.



Chronologisches Publikationsverzeichnis

1888

Koenig, A.: Avifauna von Tunis und des angrenzenden Tripolitanien mit Beifügung einer Liste tunisischer Kriechthiere. — J. Orn. 36: 121—304.

1889

Koenig, A.: Vorläufige Notiz über zwei neue Vogelarten von den Canarischen Inseln. — J. Orn. 37: 182—183.

1890

Koenig, A.: Ornithologische Forschungsergebnisse einer Reise nach Madeira und den canarischen Inseln. — J. Orn. 38: 257—488.

Koenig, A.: Ueber Teneriffa in zoologischer Beziehung. — Sitzber. niederrhein. Ges. für Natur und Heilkunde in Bonn, A, 3—13, 20—28.

1892

Koenig, A.: Zweiter Beitrag zur Avifauna von Tunis. — J. Orn. 40: 266—312, 329—416; 41: 13—106.

Krauss, H.: Dermapteren und Orthopteren aus Tunis. — Wien. ent. Ztg. 11: 143—150. (*)

Krauss, H.: Systematisches Verzeichnis der canarischen Dermapteren und Orthopteren mit Diagnosen der neuen Gattungen und Arten. — Zool. Anz. 15: 163—171. (*)

1896

Koenig, A.: Reisen und Forschungen in Algerien. I, II. — Dornblüth, Bernburg.

1903

Neumann, O.: Neue afrikanische Species und Subspecies. — In: Reichenow's Orn. Mber. 1903: 180—185. (*)

1907

Koenig, A.: Die Falconiden Aegyptens. — J. Orn. 55: 391—469, 549—582.

Koenig, A.: Die Geier Aegyptens. — J. Orn. 55: 59—91.

1911

Koenig, A.: Die Ergebnisse meiner Reise nach dem Sudan im Frühjahr 1910. — In: Verhdl. V. Int. Orn. Kongr. Berlin 1910, 469—545.

1913

Werner, F.: Orthopteren aus Ägypten und dem angloägyptischen Sudan. Gesammelt auf den Reisen von Herrn Prof. A. Koenig 1897, 1903 und 1910. — Zool. Jb. Syst. 34: 203—221. (*)

1915

Esben-Petersen, P.: Neuropteren und Embiiden aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. — Ent. Mitt. 4: 79—88. (*)

Reichensperger, A.: Zur Kenntnis afrikanischer Myrmekophilen (Paussidae, Clavigeridae usw.) (Col.). — Ent. Mitt. 4: 120—128. (*)

Strand, E.: Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. — Arch. Naturgesch. 1914(A) 10: 95—112. (*)

1917

Koenig, A.: Die Eulen Aegyptens. — J. Orn. 65: 129—160.

1919

Koenig, A.: Die Sperrschnäbler (Fissirostres) Aegyptens. — J. Orn. 67: 431—485.

1920

Koenig, A.: Die Sitzfüssler (Insessores), die Klettervögel (Scansores) und die rabenartigen Vögel (Coraces) Aegyptens. — J. Orn. 68, SH.: 1—148.

1921

Koenig, A.: Die Fänger (Captores) Aegyptens. — J. Orn. 69: 426—456. 1922

Müller, L.: Ueber eine neue *Uromastix*-Art aus der Zentral- Sahara. — Naturwiss. Beob. 15/16: 1—9. (*)

Reichensperger, A.: Neue afrikanische Paussiden und Termitophilen (Pauss., Staphyl., Endomych.) (Col.). — Ent. Mitt. 11: 22—35. (*)

1923

Le Roi, O.: Die Ornis der Sinai-Halbinsel. — J. Orn. 71: 28—95, 196—252.

1924

Koenig, A.: Die Sänger (Cantores) Aegyptens. — J. Orn. 72, SH: 1—247.

Koenig, A.: Vogelskizzen vom Nil, von seiner Mündung bis zu seinen Quellflüssen. — In: Koenig, A.: Die Sänger (Cantores) Aegyptens. — J. Orn. SH: 251—277.

1925

Reichensperger, A.: Die Paussiden des belgischen Congogebietes. — Rev. Zool. Afr. 8: 22—45. (*)

Reichensperger, A.: Beitrag zur Kenntnis der Paussiden (Col.). — Ent. Mitt. 14: 343—351. (*)

1926

Koenig, A.: Ein weiterer Teilbeitrag zur Avifauna Aegyptiaca, enthaltend die Ordnungen der Kegelschnäbler (Conirostres), der Tauben (Columbae), der Scharr- und Hühnervögel (Rasores) und drei Vertreter aus der Ordnung der Wat- und Sumpfvögel (Grallatores). — J. Orn. 74, SH: 1—152.

Koenig, A.: Die Ergebnisse meiner zweiten Forschungsreise in das Gebiet der Quellflüsse des Nils. — J. Orn. 74: 315—361.

Reichensperger, A.: Neue afrikanische Paussiden nebst einem zoogeographischen Versuch (Col.). — Ent. Mitt. 15: 358—369. (*)

1928

Koenig, A.: Fortsetzung und Schluß der Watvögel (Grallatores) Aegyptens. — J. Orn. 76, SH: 1—311.

1929

Reichensperger, A.: Systematische und ökologische Myrmekophilen-Beiträge (Staphyl., Hist., Pauss.). — Zool. Anz. 1929: 257—268. (*)

1930

Reichensperger, A.: Subgenera von *Paussus* und die Gattung *Hylotorus*, sowie Beiträge zur Kenntnis afrikanischer und südamerikanischer Myrmekophilen (Pauss., Clavig. Hist.). — Ent. Bl. 26: 71—80. (*)

1931

Jordans, A. von: Der abessinische Kronenkranich. — Falco 26: 13—18.

1932

Jordans, A. von & F. Neubaur: *Otus leucotis Margarethae* subsp. n. — Falco 27: 9—10.

Koenig, A.: Die Schwimmvögel (Natatores) Aegyptens. Die Ruderfüßer (Steganopodes) Aegyptens. Die Flügeltaucher Aegyptens. — J. Orn. 80, SH: 1—237.

Koenig, A.: Katalog der Nido-oologischen Sammlung. 4 Bd., 1122 S., 18 Farbt., Eigenverlag.

Pietschmann, V.: Ein neuer Wels aus dem Nil. — Zool. Anz. 100: 92—94. (*)

Reichensperger, A.: Die Paussiden des Belgischen Congogebietes. III. Nachtrag. — Rev. Zool. Bot. Afr. 21: 255—261. (*)

1933

Reichensperger, A.: Neue Paussiden Afrikas nebst Bemerkungen zu andern. — Ent. Bl. 29: 12—18. (*)

Schweppenburg, H. Frhr. Geyr von: Zugausfall in Aegypten. — J. Orn. 81: 331—343. (*)

1934

Niethammer, G.: Giraffen in Deutsch-Südwestafrika. — Zool. Garten 7: 138.

1936

Koenig, A.: Die Vögel am Nil von seiner Mündung bis in das Gebiet seiner Quellflüsse (Weißer Nil) auf Grund eigener Reisen und Beobachtungen in Wort und Bild dargestellt. II. Die Raubvögel. — Kunze, Bernburg. 188 S.

Reichensperger, A.: Paussiden aus Madagaskar nebst einigen Bemerkungen. — Rev. Francaise D'Ent. 3: 199—206. (*)

Wolf, H.: Interessante Katze aus Ostafrika. — Z. Säugetierk. 11: 338.

1937

Jordans, A. von: *Spizaetus coronatus* (L.) in Abessinien. — Falco 33: 4—7.

Koenig, A.: Bericht über ein in der Freiheit gesammeltes Ei von *Bucorvus abyssinicus* (Bodd.). — Beitr. Fortpflanzbiol. Vögel 13: 113—115.

Reichensperger, A.: Die Paussiden des Belgischen Congogebietes. V. Nachtrag. — Rev. Zool. Bot. Afr. 30: 261—279. (*)

1938

Reichensperger, A.: Coleoptera, Paussidae. — Miss. scient. Omo Zool. 4: 77—88. (*)

Reichensperger, A.: Paussiden-Studien. — Decheniana 97b: 97—131. (*)

1939

Niethammer, G.: Zugvogel-Beobachtungen in Südwestafrika (Oktober bis Januar). — Vogelzug 10: 127—130.

1940

Hoesch, W. & G. Niethammer: Die Vogelwelt Deutsch-Südwest-Afrikas namentlich des Damara- und Namalandes. — Berlin: Friedländer & Sohn. J. Orn. SH.

Niethammer, G.: Beobachtungen über die Balz und Untersuchungen über den Oesophagus südafrikanischer Trappen. — Orn. Mber. 48: 29—33.

1942

Niethammer, G.: Über den Klippspringer Deutsch-Südwestafrikas. — Zool. Garten (N.F.) 14: 139—149.

1950

Reichensperger, A.: Paussidae. — Explor. Parc Nat. Albert 68: 3—12. (*)

1951

Boetticher, H. von: Zur Systematik einiger Webervögel, Passeridae. — Zool. Anz. 147: 111—116. (*)

Mannheims, B.: Tipulidae. — In: Lindner, E: Die Fliegen der palaearktischen Region, Band III 5, 1. Teilband, 1—321. (Fortgesetzt von B. Theowald.) — Schweizerbart, Stuttgart. (Tipuliden der Westpaläarktis einschließlich Nordafrikas.)

Müller, L.: Aufstellung eines Neotypus von *Uromastix geyri* L. Müller. — Bonn. zool. Beitr. 2: 109—111. (*)

Reichensperger, A.: Ein neuer *Paussomorphus* aus Kamerun nebst einigen Bemerkungen. — Entomol. Bl. 47: 1—6. (*)

Reichensperger, A.: Paussiden des belgischen Congogebietes. — Rev. Zool. Bot. Afr. XLV: 61—72. (*)

1952

Niethammer, G.: Vogelzug an Wüstenstraßen. — Zool. Garten N.F. 19: 134—135.

Wolters, H. E.: Die Gattungen der westpalaearktischen Sperlingsvögel (Ordn. Passeriformes). — Bonn. zool. Beitr. 3: 231—288. (*)

1953

Eichler, W.: Von Alexander Koenig gesammelte Federlinge I. Von Singvögeln und Spechten. — Bonn. zool. Beitr. 4: 333—343. (*)

Niethammer, G.: Der Kolkrabe (*Corvus corax*) von Fuerteventura, ein Beitrag zur Tiergeographie der östlichen Kanaren. — Bonn. zool. Beitr. 4: 73—78.

1954

Niethammer, G.: Winterliche "Männchenpaare" in der algerischen Sahara. — Vogelwarte 17: 194—196.

Niethammer, G.: Zur Verbreitung, Brutzeit und Mauser von *Sylvia nana deserti*. — Vogelwarte 17: 199—200.

Niethammer, G.: Vögel der Wüste suchen in Mauselöchern Schutz. — Vogelwarte 17: 215—216.

Niethammer, G.: Die systematische Stellung von *Micropus bradfieldi*. — J. Orn. 95: 415.

Niethammer, G.: *Choriotis arabs geyri* subspec. nova. — Bonn. zool. Beitr. 5: 193—194.

Niethammer, G. & J. Laenen: Hivernage au Sahara. — Alauda 22: 25—31.

Wolters, H. E.: Über die Gattungen der Ploceinae. — Ann. Mus. Congo Tervuren, in 4(=hF8), Zool. 1: 107—113. (*)

1955

Lehmann, E. von: Neue Säugetierrassen aus Südwestafrika. — Bonn. zool. Beitr. 6: 171—172.

Niethammer, G.: Zur Vogelwelt des Ennedi-Gebirges (Französisch Äquatiorial-Afrika). — Bonn. zool. Beitr. 6: 29—80.

Niethammer, G.: Zur Systematik der Vögel des Kaoko-Veldes (Südwestafrika). — Bonn. zool. Beitr. 6: 173—195.

Niethammer, G.: Das nordwestafrikanische Winterquartier der Ringdrossel (*Turdus torquatus*). — Vogelwarte 18: 22—24.

Niethammer, G.: Jagd auf Vogelstimmen. — J. Orn. 96: 115—118.

Wolters, H. E.: Über die Gaumenbildung von *Carduelis ("Serinus") mozambica* (Müll.). — Bonn. zool. Beitr. 6: 28. (*)

1956

Eisentraut, M.: Notizen über einige Vögel des Kamerungebirges. — J. Orn. 97: 291—300.

Hoesch, W. & E. von Lehmann: Zur Säugetier-Fauna Südwestafrikas. — Bonn. zool. Beitr. 7: 8—57.

Niethammer, G.: Buntes Vogelleben zwischen Urwald und Wüste. — Orion 15/16: 611—615.

Niethammer, G.: An der Pforte zur äthiopischen Region. — Beitr. Vogelk. 5: 138—143.

1957

Niethammer, G.: Ein weiterer Beitrag zur Vogelwelt des Ennedi-Gebirges. — Bonn. zool. Beitr. 8: 275—284.

Niethammer, G.: Die hellen Vogelrassen des Etoscha- Gebietes (SW-Afrika). — J. Orn. 98: 448—451.

Reichensperger, A.: Paussiden Studien III (Col. Paussidae). — Dt. Ent. Z. 4: 61—73. (*)

Wolters, H. E.: Die Klassifikation der Webefinken (Estrildidae). — Bonn. zool. Beitr. 8: 90—129. (*)

Wolters, H. E.: On the genera *Estrilda* Swainson and *Lagonosticta* Cab. — Bull. Br. Orn. Club 77: 62—63. (*)

1958

Buchholz, K. F.: Ein neuer *Phyllogomphus* (Gomphidae: Odonata) aus Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 9: 258—260.

Mannheims, B.: *Pales eburata* n. sp. aus Ost-Afrika (Dipt., Tipulidae). — Opusc. zool. Münch. 14: 2 S.

Mannheims, B.: Ostafrikanische Tipuliden (Dipt.). (Ergebnisse der Deutschen Zoologischen Ostafrika-Expedition 1951/52, Gruppe Lindner — Stuttgart, Nr. 29). — Stuttg. Beitr. Naturk. 6: 12 S.

Niethammer, G.: *Turdus merula agnetae* Volsoe. — Bull. Br. Orn. Club 78: 87.

Steinbacher, J.: Migration de printemps en Tunisie. — Alauda 26: 199—277. (*)

Wolters, H. E.: Über einige Formen afrikanischer Webefinken (Estrildidae). — Bonn. zool. Beitr. 9: 200—207. (*)

Wolters, H. E.: Übersicht über die eigentlichen Weber. — Vogelring 5: 144—149. (*)

1959

Bauer, K. & J. Niethammer: Über eine kleine Säugetierausbeute aus Südwest-Afrika. — Bonn. zool. Beitr. 10: 236—261.

Breuning, S. von: Neue und bemerkenswerte Käfer-Formen aus der Sammlung des Zoologischen Forschungsinstituts und Museums Alexander Koenig. — Bonn. zool. Beitr. 10: 126—131. (*)

Buchholz, K. F.: Odonaten aus dem Ennedigebirge, nebst Bemerkungen über einige aethiopische Arten. — Bonn. zool. Beitr. 10: 75—98.

Eisentraut, M.: Der Rassenkreis *Rousettus aegyptiacus* E. Geoff. — Bonn. zool. Beitr. 10: 218—235.

Eisentraut, M.: Zur Kenntnis der westafrikanischen Flughundgattung *Scotonycteris*. — Bonn. zool. Beitr. 10: 298—309.

Heim de Balsac, H.: Nouvelle Contribution à l'Etude des Insectivores Soricidae du Mont Cameroun (Ergebnisse der Reise Eisentrauts 1957/58). — Bonn. zool. Beitr. 10: 198—217. (*)

Hemmingsen, A. M., B. Mannheims & P. Nielsen: Notes on crane-flies (Tipulidae) collected by Dr. Axel M. Hemmingsen in the Canary Islands. — Ent. Medd. 29: 71—77.

Kollmannsperger, F.: Ornithologische Beobachtungen im Ennedigebirge (1.8.—10.10.1957) (2 Abb. und Beiträge von G. Niethammer.) — Bonn. zool. Beitr. 10: 21—67.

Lüling, K. H.: Einige Notizen über die afrikanischen Lungenfische. — Aquar. Terrar. Z. 12: 12—16, 44—48.

Niethammer, G.: Die Rolle der Auslese durch Feinde bei Wüstenvögeln. — Bonn. zool. Beitr. 10: 179—197.

Niethammer, G.: Der Kuhreiher — häufiger und auffälliger Vogel Afrikas. — Orion 11: 880—883.

Niethammer, G.: Auf der Vogelfluglinie. — Bericht in einer Zeitschrift von "Auto-Union" anläßlich der Afrikareise mit Abs im DKW-Jeep.

Niethammer, J.: Die nordafrikanischen Unterarten des Gartenschläfers (*Eliomys quercinus*). — Z. Säugetierk. 24: 35—45. (*)

1960

Eisentraut, M.: Zwei neue Rhinophiden aus Guinea. — Stuttg. Beitr. Naturk. 39: 1—7.

Eisentraut, M.: Heat regulation in primitive mammals and in tropical species. — Bull. Mus. comp. Zool. 124: 31—43.

Eisentraut, M.: Das Stammklettern bei Schuppentieren. — Zool. Beitr. N.F. 5: 512—518.

Lehmann, E. von: Haustiere in Nordafrika. — Orion 8.

Steinbacher, J.: Vogelleben und Vogelzug in Tunesien. — Natur und Volk 12: 398—406. (*)

Wolters, H. E.: Zur Systematik der Atlasfinken (Untergattung *Hypochera* der Gattung *Vidua*, Viduinae, Estrildidae, Aves). — Bonn. zool. Beitr. 11: 19—25. (*)

1961

Abs, M.: Beobachtungen an afrikanischen Webervögeln (Aves, Ploceidae). — Köln. (*)

Eisentraut, M.: Gefangenschaftsbeobachtungen an *Rattus (Praomys) morio* (Trouessart). — Bonn. zool. Beitr. 12: 1—21.

Eisentraut, M.: Beobachtungen über den Wärmehaushalt bei Halbaffen. — Biol. Zbl. 80: 319—325.

Kaszab, Z.: Neue Meloiden (Coleoptera) aus dem Museum A. Koenig in Bonn. — Bonn. zool. Beitr. 12: 343—353. (*)

Lehmann, E. von: Allongement adaptatif de la rangée des incisives chez quelques antilopes. — Mammalia 25: 471—475.

Lüling, K. H.: Untersuchungen an Lungenfischen, insbesondere an afrikanischen Protopteriden. — Bonn. zool. Beitr. 12: 87—112.

Mannheims, B.: Afrikanische Tipuliden (Dipt.). (Ergebnisse der Forschungsreise Lindner 1958/59 — Nr. 7). — Stuttg. Beitr. Naturk. 60: 6 S.

Niethammer, G.: Gefangenschafts-Melanismus bei Webervögeln. — Bonn. zool. Beitr. 12: 165—166.

Niethammer, G.: Vögel der südwestafrikanischen Küste. — Vogelwarte 21: 147—152.

Niethammer, G.: Sonderbildungen an Ösophagus und Trachea beim Weibchen von *Turnix sylvatica lepurana*. — J. Orn. 102: 75—79.

Wolters, H. E.: Über die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten der Viduinae. — Vogelring 1: 12—15.

1962

Eisentraut, M.: Wie verhalten sich verwandte Vertreter von heimischen Winterschläfern aus wärmeren Gebieten unter veränderten Temperaturbedingungen? — Zool. Anz. 169: 429—432.

Mannheims, B.: *Tipula stenoptera* n. sp. von den Azoren (Dipt. Tipulidae). — Notul. ent. 42: 128—129.

Mannheims, B.: *Ctenacroscelis albovittatus* (Macquart) auf den Kapverden (Dipt. Tipulidae). — Notul. ent. 42: 129—130.

Mannheims, B.: Die Tipuliden Madeiras (Dipt. Tipulidae). — Notul. ent. 42: 132—136.
Niethammer, G.: Zoologie. In: Deutsche Afrikawissenschaft — Stand und Aufgabe. S. 35—42.
Trewavas, E.: Fishes of the Crater Lakes of the Northwestern Cameroons. — Bonn. zool. Beitr. 13: 146—192. (*)
Wolters, H. E.: Über die Kamerunrassen von *Lagonosticta rubricata* und *L. senegala* (Aves, Estrildidae). — Bonn. zool. Beitr. 13: 324—326.
Wolters, H. E.: *Estrilda astrild schoutedeni* subsp. nov. — J. Orn. 103: 305.
Wolters, H. E.: Anmerkung zu: C.J.O. Harrison "Solitary song and its inhibition in some Estrildidae". — J. Orn. 103: 377—379.
Wolters, H. E.: Über *Serinus citrinipectus* Clancey & Lawson. — J. Orn. 103: 492.
Wolters, H. E.: Taxonomische Bemerkungen über *Lagonosticta rubricata* und *L. rhodopareia*. — J. Orn. 103: 495—496.
Wolters, H. E.: On the races of *Estrilda nonnula* (Hartlaub). — Bull. Br. Orn. Club 82: 91—92.

1963

Eisentraut, M.: Die Hörnchen (Sciuridae) von Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 14: 177—186.
Eisentraut, M.: Die Wirbeltiere des Kamerungebirges, unter besonderer Berücksichtigung des Faunenwechsels in den verschiedenen Höhenstufen. — Verlag Paul Parey, Hamburg & Berlin, 353 S.
Niethammer, G.: Zur Vogelwelt des Hoggar-Gebirges (Zentrale Sahara). — Bonn. zool. Beitr. 14: 129—150.
Niethammer, G., H. v. Schwind & H. E. Wolters: Die deutschen Namen der Vögel in Süd- und Südwestafrika. — Herausgeg. v. d. S.W.A. Wiss. Ges. zur Tagung ihrer Orn. Arbeitsgruppe am 31.5.—2.6.1963 in Windhoek, 23 S.
Niethammer, J.: Nagetiere und Hasen aus der zentralen Sahara (Hoggar). — Z. Säugetierk. 28: 350—369. (*)
Wolters, H. E.: What is *Lagonosticta rhodopareia* Heuglin 1868? — Ostrich 24: 177—178.
Wolters, H. E.: Zur Rassengliederung von *Pytilia melba* (L.). — J. Orn. 104: 185—190.
Wolters, H. E.: *Uraeginthus angolensis cyanopleurus* subsp. nov. — J. Orn. 104: 250.

1964

Breuning, S. von: Descriptions de nouveaux Lamiaires (Col., Cerambycidae). — Bull. Soc. ent. Mulhouse: 95—103. (*)
Eisentraut, M.: La faune de Chiroptères de Fernando Poo. — Mammalia 28: 529—552.
Eisentraut, M.: Meeresschildkröten an der Küste von Fernando Poo. — Natur u. Mus. 94: 471—475.
Lehmann, E. von: Die Säugetierausbeute der 6 Reisen (1897—1913). In: Günther Niethammer (Hrsg.): Alexander Koenigs Reisen am Nil: 71—74.
Mertens, R.: Die Reptilien von Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 15: 211—238. (*)
Niethammer, G.: Das Leben in der Wüste. — Naturwiss. Rdschau, 402.
Niethammer, G. (Hrsg.): Alexander Koenigs Reisen am Nil. — Selbstverlag der Alexander Koenig Stiftung, Neusser, Bonn.
Wolters, H. E.: *Estrilda nonnula eisentrauti* subsp. nov. — J. Orn. 105: 355.
Wolters, H. E.: Zur geographischen Variation von *Uraeginthus bengalus* (L.) (Aves, Estrildidae). — Biol. Jaarboek Gent 32: 146—150.

1965

Baraud, J.: Révision des *Euserica*, *Neomaladera*, *Serica* et *Maladera* des Pays Européens et Circumméditerranéens (Col. Scarabaeidae). — Ann. Soc. Ent. Fr. 1: 71—116. (*)
Buchholz, K. F.: Zur Kenntnis des Genus *Phyllogomphus* (Odonata: Gomphidae). — Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 41(6): 1—5.
Eisentraut, M.: Der Rassenkreis *Rousettus angolensis* (Bocage). — Bonn. zool. Beitr. 16: 1—6.
Eisentraut, M.: Ein neuer Vertreter der Muriden von der Insel Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 16: 7—13.
Eisentraut, M.: Über einige Vogelrassen von der Insel Fernando Poo. — J. Orn. 106: 218—219.
Eisentraut, M.: Rassenbildung bei Säugetieren und Vögeln auf der Insel Fernando Poo. — Zool. Anz. 174: 37—53.
Eisentraut, M.: Die Muriden von Fernando Poo. — Zool. Jb. Syst. 92: 13—40.
Eisentraut, M.: Zur Höhle des Morimo (Fernando Poo/ Westafrika). — Mitt. Verb. Dt. Höhlen- u. Karstforschung 11: 46—48.
Mertens, R.: Die Amphibien von Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 16: 14—29.
Roesler, U.: Chorologische Untersuchungen über den *Homoeosoma-Ephestia*-Komplex (Lepidoptera: Phycitinae) im paläarktischen Raum. — Bonn. zool. Beitr. 16: 318—349.
Thys van den Audenaerde, D.: List of the freshwater fishes presently known from the island of Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 16: 316—317. (*)

Wolters, H. E.: *Nectarinia chalybea pintoi* und *Nectarinia seimundi traylori* nomina nova. — J. Orn. 106: 357.

1966

Amtmann, E.: Zur Systematik afrikanischer Streifenhörnchen der Gattung *Funisciurus*. — Bonn. zool. Beitr. 17: 1—44. (*)

Baraud, J.: Révision du sous-genre *Thorectes* (Col. Scarabaeidae) troisième note des espèces d'europe (sauf péninsule ibérique) et du moyen-orient. — Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 2: 563—575. (*)

Basilewsky, P.: Révision des *Megacephala* d'Afrique. (Coleoptera Carabidae Cicindelinae). — Musee Royal de l'Afrique Centrale-Tervuren, Belgique Annales. Serie In. 8. Sciences Zoologiques 152: 149pp. (*)

Eisentraut, M: Die *Hylomyscus*-Formen von Fernando Poo. — Z. Säugetierk. 31: 213—219.

Heim de Balsac, H. & J.-J. Barloy: Revision des Crocidures du groupe *flavescens-occidentalis-manni*. — Mammalia 30: 601—633. (*)

Lüling, K. H.: Das Auge des Flösselhechtes, *Polypterus ornatipinnis*, als Beispiel für ein typisches Dämmerungsauge. — Aquar. Terrar. Z. 19: 105—108.

Niethammer, G.: Sexualdimorphismus am Ösophagus von *Rostratula*. — J. Orn. 107: 201—204.

Niethammer, G. & H. E. Wolters: Kritische Bemerkungen über einige südafrikanische Vögel im Museum A. Koenig, Bonn. — Bonn. zool. Beitr. 17: 157—185.

Roesler, U.: Beschreibung von neuen Taxa des *Homoeosama-Ephostia*-Komplexes. (Lepidoptera, Phycitidae) aus der Paläarktis. — Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 25: 43—69.

Roesler, U. & H. Walter: Der Falter *Trichophaga abruptella* (Woll., 1858) (Tineidae) und seine Abhängigkeit vom Eleonorenfalken. — Bonn. zool. Beitr. 17: 135—140.

Traylor, M. A.: Relationships in the *Combassous* (sub-gen. *Hypochera*). — Ostrich 6: 57—74. (*)

Wolters, H. E.: On the relationships and generic limits of African Estrildinae. — Ostrich 6: 75—81.

1967

Endrödi, S.: Die Rassenkreise der Gattung *Pentodon* (Col., Dynastinae). — Folia Ent. Hung. 20: 167—195. (*)

1968

Clancey, P. A.: Variation in *Ardeola ralloides* (Scopoli) (Aves-Ardeidae). — Arnoldia 37: 1—5. (*)

Eisentraut, M.: Beitrag zur Säugetierfauna von Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 19: 1—14.

Eisentraut, M.: Beitrag zur Vogelfauna von Fernando Poo und Westkamerun. — Bonn. zool. Beitr. 19: 49—68.

Eisentraut, M.: Die tiergeographische Bedeutung des Oku-Gebirges im Bamenda-Banso-Hochland (Westkamerun). — Bonn. zool. Beitr. 19: 170—175.

Heim de Balsac, H.: Contribution à l'Etude des Soricidae de Fernando Po et du Cameroun. — Bonn. zool. Beitr. 19: 15—42. (*)

Hill, J. E.: Bats from the Cameroons, with the description of a new species of *Pipistrellus*. — Bonn. zool. Beitr. 19: 43—48. (*)

Lehmann, E. von: In Marokko lebt Rotwild. — Kosmos 11: 459—461.

Mertens, R.: Zur Kenntnis der Herpetofauna von Kamerun und Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 19: 69—84. (*)

Wiebes, J. T.: Catalogue of the Coleoptera Cetoniidae in the Leiden Museum. 1. *Goliathus* Lamarck, sensu lato. — Zoöl. Meded. Leiden 43: 19—40. (*)

Wolters, H. E.: Aus der ornithologischen Sammlung des Museums Alexander Koenig. I. — Bonn. zool. Beitr. 19: 157—164.

1969

Dieterlen, F.: Zur Kenntnis von *Delanymys brooksi* Hayman 1962 (Petromyscinae; Cricetidae; Rodentia). — Bonn. zool. Beitr. 20: 384—395.

Eisentraut, M.: Gibt es in West-Afrika eine auf Montangebiete beschränkte Säugetierfauna? — Bonn. zool. Beitr. 20: 325—334.

Eisentraut, M.: Die Verbreitung der Muriden-Gattung *Hylomyscus* auf Fernando Poo und in Westkamerun. — Z. Säugetierk. 34: 296—307.

Eisentraut, M.: Die horizontale und vertikale Verbreitung von *Funisciurus isabella*. — Z. Zool. Syst. EvolForsch. 7: 58—66.

Eisentraut, M.: Das Gaumenfaltenmuster bei westafrikanischen Muriden. — Zool. Jb. Syst. 96: 478—490.

Eisentraut, M. & F. Dieterlen: Kreuzungsversuche mit den beiden Stachelmaus-Arten *Acomys dimidiatus* Cretzschmar und *Acomys minous* Bate (Muridae; Rodentia). — Zool. Beitr. N.F. 15: 329—346.

Kock, D.: Die Fledermaus-Fauna des Sudan. — Abh. senckenb. naturf. Ges. 521: 1—238. (*)

Niethammer, G.: Am Nest der Namiblerche, *Ammomanes Grayi*. — J. Orn. 110: 503—504.

Niethammer, G. & H. von Schwind: "Operation Flamingo" in der Etoschapfanne (SW.-Afrika). — J. Orn. 110: 505.

Roesler, U.: Phycitinen-Studien (Lepidoptera) III. — Bonn. zool. Beitr. 20: 257—265.

Wolters, H. E.: Die geographische Variation von *Amandava subflava* (Aves, Estrildidae). — Bonn. zool. Beitr. 20: 60—68.

Wolters, H. E. & P. A. Clancey: A new race of Green-headed Oriole from Southern Mocambique, *Oriolus chlorocephalus speculiter*, subsp. nov. — Bull. Br. Orn. Club 89: 108—109.

1970

Eisentraut, M.: Die vertikale Rassendifferenzierung und Rassenintegration bei *Turdus olivaceus* von West-Kamerun und Fernando Poo. — Bonn. zool. Beitr. 21: 119—132.

Eisentraut, M.: Die Verbreitung der Muriden-Gattung *Praomys* auf Fernando Poo und in West-Kamerun. — Z. Säugetierk. 35: 1—15.

Eisentraut, M.: Eiszeitklima und heutige Tierverbreitung im tropischen Westafrika. — Umschau 70: 70—75.

Heim de Balsac, H.: L'unité spécifique entre *Crocidura giffardi* de Winton et *C. goliath* Th. se trouve démontrée grâce aux plus récentes captures effectuées au Cameroun. — Bonn. zool. Beitr. 21: 83—88. (*)

Hieke, F.: Die paläarktischen Amara-Arten des Subgenus *Zezea* Csiki (Coleoptera, Carabidae). — Dt. ent. Z. N.F. 17: 119—214. (*)

Mandl, K.: Kleinere Beiträge zur Kenntnis der Familie Cicindelidae. — Koleopt. Rdsch. Wien 48: 67—74. (*)

Pinhey, E.: Monographic study of the genus *Trithemis* Brauer (Odonata: Libellulidae). — Mem. ent. Soc. southern Africa 11: 1—159. (*)

Roer, H.: Zur Wasserversorgung der Microchiropteren *Eptesicus zuluensis vansoni* (Vespertilionidae) und *Sauromys petrophilus erongensis* (Molossidae) in der Namibwüste. — Bijdr. Dierk. 40: 71—73.

Sauer, E. G. F.: Interspecific behaviour of the South African ostrich. — Ostrich 8: 91—103.

Sauer, E. G. F. & E. M. Sauer: Soziale Kontakte von Straußen mit anderem Wild in der inneren Namib. — Namib und Meer 1: 5—34.

Wolters, H. E.: On the generic classification of the weaver-birds of the *Malimbus-Ploceus* group. — Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 23: 369—391.

Wolters, H. E.: Sperlinge, Widavögel und Weber. — Grzimeks Tierleben, Band IX: 405—411 u. 419—427. Kindler Verlag Zürich u. München.

Wolters, H. E. & K. Immelmann: Prachtfinken. — Grzimeks Tierleben, Band IX: 427—445. Kindler Verlag Zürich u. München.

1971

Gruber, U. F.: Geckos, Flossenfüße und Schlangenschleichen. — Grzimeks Tierleben, Band VI: 154—180.

Gruber, U. F.: Blindschlangen, Wühlschlangen und Warzenschlangen. — Grzimeks Tierleben, Band VI: 362—366.

Niethammer, G.: Some problems connected with the house sparrow's colonisation of the world. — Ostrich 8: 445—448.

Niethammer, G.: Die Fauna der Sahara. — In: Schiffer: Die Sahara und ihre Randgebiete: 499—603, Weltforum Verlag, München.

Pinhey, E.: Odonata of Fernando Po Island and of neighbouring Cameroons Territory. — J. ent. Soc. southern Africa 34(2): 215—230. (*)

Roer, H.: Zur Lebensweise einiger Microchiropteren der Namibwüste (Mammalia, Chiroptera). — Zool. Abh. st. Mus. Tierk. Dresden 32: 43—55.

Sauer, E. G. F.: Zur Biologie der wilden Strauße Südwestafrikas. — Z. Kölner Zoo 14: 43—64.

Sauer, E. G. F. & E. M. Sauer: Die Kurzohrige Elefantenspitzmaus in der Namib. — Namib und Meer 2: 5—43.

Wolters, H. E.: Probleme der Gattungsabgrenzung in der Ornithologie. — Bonn. zool. Beitr. 22: 210—219.

Wolters, H. E.: Some additions to the bird fauna of the South West African Sandveld Kalahari. — Ostrich 42: 82.

Wolters, H. E.: Die Witwen (Viduinae) als hochentwickelte Brutparasiten. — Gefied. Welt 95: 161—162.

1972

Frey, G.: Neue Ruteliden (Col. Scarabaeidae) aus China, Indochina und Westafrika. — Ent. Arb. Mus. Georg Frey 23: 247—254. (*)

Frey, G.: Eine neue *Lepidiota*-Art aus Kamerun (Col. Melolonth.). — Ent. Arb. Mus. Georg Frey 23: 286. (*)

Lehmann, E. von: Eine zoologische Exkursion nach Tunesien. — Zool. Beitr. NF 18: 203—225.
Sauer, E. G. F.: Ratite Eggshells and Phylogenetic Questions. — Bonn. zool. Beitr. 23: 3—48.
Sauer, E. G. F.: Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der Primaten. — Bonn. zool. Beitr. 23: 352—354.
Sauer, E. G. F. & P. Rothe: Ratite eggshells from Lanzarote. Canary Islands: Isolation by continental drift. — Science 176: 43—45.
Sauer, E. G. F. & E. M. Sauer: Zur Biologie der Kurzohrigen Elefantenspitzmaus, *Macroscelides proboscideus*. — Z. Kölner Zoo 15: 119—139.
Steinbacher, J.: Beiträge zur Vogelwelt von West- Madagaskar. — Senckenberg. biol. 53: 325—339. (*)
Theowald, B.: Die Tipuliden Algeriens (Diptera, Tipulidae). — Ent. Ber., Amst. 32: 3—5. (*)
Wolters, H. E.: Aus der ornithologischen Sammlung des Museums Alexander Koenig. II. — Bonn. zool. Beitr. 23: 87—94.

1973

Eisentraut, M.: Mammalogische Notizen aus Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 24: 355—360.
Eisentraut, M.: Die Wirbeltierfauna von Fernando Poo und Westkamerun unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der pleistozänen Klimaschwankungen für die heutige Faunenverbreitung. — Bonn. zool. Monogr. 3: 1—428.
Eisentraut, M.: Alexander Koenig und sein Werk. — Selbstverlag Museum A. Koenig.
Krapp, F. & G. Lampe: Zahnanomalien bei Altweltaffen (Catarrhina). — Revue suisse Zool. 80: 83—150.
Lehmann, E. von: Abbildungen nordafrikanischer Wildpferde. — Säugetierk. Mitt. 21: 80—81.
Sauer, E. G. F.: Notes on the behaviour of Lappet-faced Vultures and Cape Vultures in the Namib Desert of South West Africa. — Madoqua II, 2: 43—62.
Sauer, E. G. F.: Zum Sozialverhalten der Kurzohrigen Elefantenspitzmaus, *Macroscelides proboscideus*. — Z. Säugetierk. 38: 65—97.
Sauer, E. G. F. & E. M. Sauer: Die Kurzohrige Elefantenspitzmaus. — Umschau 73: 491—495.
Wolters, H. E. & H. Hagen: Die Vögel Ost- und Zentralafrikas. Übersetzung und Bearbeitung von I.G. Williams "A Field Guide to the Birds of East and Central Africa". 287 S., 461 Abb. davon 179 farbig. Paul Parey Verlag, Hamburg u. Berlin.
Wolters, H. E., H. Kolberg & H. von Schwind: Die deutschen Namen der Vögel in Süd- und Südwestafrika. 2. Aufl. 34 S. — S.W.A. Wissenschaftl. Ges., Windhoek.

1974

Böhme, W.: Die Typusexemplare der Herpetologischen Sammlung des Museums Alexander Koenig, Bonn. — Bonn. zool. Beitr. 25: 165—176.
Böhme, W.: Ein seltenes Zwergchamäleon aus Madagaskar. — Salamandra 10: 80—82.
Endrödi, S.: Monographie der Dynastinae (Col. Lamellicornia, Melolonthidae) 4. Tribus: Pentodontini der äthiopischen Region. — Ent. Arb. Mus. Georg Frey 25: 4—108. (*)
Frey, G.: Ein neuer *Trichonopus* aus dem Museum Alexander Koenig in Bonn (Col. Melolonthidae Pachydemini). — Ent. Arb. Mus. Georg Frey 25: 342. (*)
Kumerloeve, H.: Über die Balgsammlung Ludwig Graf von Huyns und weiteres äthiopisches Vogelmaterial im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig. — Bonn. zool. Beitr. 25: 56—75. (*)
Lehmann, E. von & A. Radbruch: Der Karyotyp von *Mus musculus* aus Tunesien. — Zool. Beitr. 20: 143—145.
Pinhey, E.: Odonata of the Northwest Cameroons and particularly of the islands stretching southwards from the Guinea Gulf. — Bonn. zool. Beitr. 25: 179—212. (*)
Roer, H.: Zur Kenntnis der Chiropterenfauna Südwestafrikas. — SWA Wiss. Ges. Journal 29: 105—127.
Sauer, E. G. F.: Zur Biologie der Zwerg- und Riesengalagos. — Z. Kölner Zoo 17: 67—84.
Sauer, E. G. F.: Fund eines Nashorn-Vorderhorns in der zentralen Namib. — Namib und Meer 3: 21—23.
Wolters, H. E.: Aus der ornithologischen Sammlung des Museums Alexander Koenig. III. — Bonn. zool. Beitr. 25: 283—291.
Wolters, H. E. & P. A. Clancey: Intraspecific variation in the Bronze Mannikin *Lonchura cucullata* (Swainson) of Ethiopian Africa. — Durban Mus. Novit. 10: 139—145.

1975

Back, H.-E.: Zur Schmetterlingsfauna des Galita-Archipels — I. Großschmetterlinge. — Bonn. zool. Beitr. 26: 257—263.
Böhme, W.: Zur Herpetofaunistik Kameruns, mit Beschreibung eines neuen Scinciden. — Bonn. zool. Beitr. 26: 2—48.
Böhme, W.: A montane Chamaeleon new to Nigeria. — Niger. Fld. 40: 125—129.

Böhme, W. & W. Bings: Zur Frage des Überlebens von *Lacerta s. simonyi* Steindachner (Sauria: Lacertidae). — Salamandra 11: 39—46.

Dieterlen, F.: *Lophuromys medicaudatus* (Muridae; Rodentia) Beschreibung einer neuen Art, aufgrund neuer Ergebnisse zur systematischen Stellung von *Lophuromys luteogaster* Hatt (1934). — Bonn. zool. Beitr. 26: 293—318. (*)

Eisentraut, M.: Weiterer Beitrag zur Säugetierfauna von Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 26: 76—93.

Eisentraut, M.: Das Gaumenfaltenmuster bei afrikanischen Sciuriden. — Z. f. Säugetierk. 40: 133—141.

Elzen, R. van den: Zur Kenntnis der Avifauna Kameruns. — Bonn. zool. Beitr. 26: 49—75.

Endrödi, S.: Monographie der Dynastinae. 5. Tribus: Oryctini, 2. Teil. Arten der äthiopischen Region (Coleoptera: Melolonthidae). — Ann. Transv. Mus. 29: 245—273. (*)

Heim de Balsac, H.: Nouvelles données sur la faune soricidienne du Cameroun. — Bonn. zool. Beitr. 26: 94—99. (*)

Klockenhoff, H.: Mallophagen der Gattung *Myrsidea* von afrikanischen Rabenvögeln — I. — Bonn. zool. Beitr. 26: 217—238.

Lehmann, E. von: Wildpferde und Waldmäuse — Eine zoologische Exkursion nach Tunesien. — Deutsch-Tunesische Rdschau 14: 6.

Naurois, R. de & H. E. Wolters: The affinities of the Sao Tomé Weaver *Textor grandis*. — Bull. Br. Orn. Club 95: 122—126.

Roer, H.: Zur Lebensweise des Namibwüstenkäfers *Onymacris plana* Peringuey (Col., Tenebrionidae, Adesmiini) unter besonderer Berücksichtigung seines Migrationsverhaltens. — Bonn. zool. Beitr. 26: 239—256.

Sauer, E. G. F., E. M. Sauer & M. Gebhardt: Normal and abnormal patterns of struthious eggshells from South West Africa. — Biomineralisation 8: 32—54.

Schifter, H.: Unterartgliederung und Verbreitung des Blaunackenmausvogels *Urocolius macrourus* (Coliiformes, Aves). — Annln naturh. Mus. Wien 79: 109—182. (*)

Vesmanis, I. E.: Morphometrische Untersuchungen an algerischen Wimperspitzmäusen, 1. Die *Crocidura russula*- Gruppe (Mammalia: Insectivora). — Senckenberg. biol. 56: 1—19. (*)

Wewalka, G.: Revision der Artengruppe des *Hydaticus vittatus* (Fabricius), (Col., Dytiscidae). — Koleopt. Rdsch. 52: 87—100. (*)

Wolters, H. E.: Die Vogelarten der Erde. Eine systematische Liste mit Verbreitungsangaben sowie deutschen und englischen Namen xx + 745 Seiten. — Verlag Paul Parey, Hamburg & Berlin.

1976

Böhme, W. & W. Bischoff: Das Paarungsverhalten der Kanarischen Eidechsen (Sauria: Lacertidae) als systematisches Merkmal. — Salamandra 12: 109—119.

Dieterlen, F.: Die afrikanische Muridengattung *Lophuromys* Peters, 1874. Vergleiche an Hand neuer Daten zur Morphologie, Ökologie und Biologie. — Stuttgarter Beitr. Naturkde A, 285: 1—96. (*)

Elzen, P. van den & R. van den Elzen: Paarungsrufe von *Breviceps a. adspersus* Peters, 1882 (Amphibia, Anura, Microhylidae), in Südwestafrika. — Bonn. zool. Beitr. 27: 252—257.

Elzen, P. van den & R. van den Elzen: *Tomopterna* cf. *marmorata* (Peters, 1854) aus Südwestafrika (Amphibia, Salientia, Ranidae). — Salamandra 12: 202—204.

Endrödi, S.: Monographie der Dynastinae (Col., Lamellicornia, Melolonthidae) 4. Tribus: Pentodontini der äthiopischen Region, III. — Ent. Arb. Mus. Georg Frey 27: 118—282. (*)

Klockenhoff, H. & G. Schirmers: Zur Taxonomie der Myrsideen (*Myrsidea* Waterston, 1915); (Menoponidae: Phthiraptera) von *Corvus corax* und *Corvus ruficollis*. — Bonn. zool. Beitr. 27: 300—335.

Niethammer, J.: Zur Fortpflanzung von Kleinsäugern im südwestlichen Marokko im Vorfrühling 1975. — Säugetierk. Mitt. 24: 218—224. (*)

Roer, H.: Erstnachweis von *Tadarida nigeriae spillmanni* (Monard, 1932) für Südwestafrika. — Säugetierk. Mitt. 24: 137—139.

Vesmanis, I. E.: Morphometrische Untersuchungen an algerischen Wimperspitzmäusen 2. Die *Crocidura suaveolens*- Gruppe (Mammalia: Insectivora). — Z. Säugetierk. 41: 216—225. (*)

Wolters, H. E.: Über den Hottentottengirlitz (*Pseudochloroptila totta*). — Gefied. Welt 100: 207—209.

1977

Back, H. E.: Die Lepidopterensammlung im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig. — Bonn. zool. Beitr. 28: 198—205.

Böhme, W.: Eine neue Art der Gattung *Bitis* (Serpentes: Viperidae) aus Äthiopien. — Monitore zool. ital., N.S. (Suppl.) IX: 59—68.

Böhme, W. & W. Bings: Nachträge zur Kenntnis der Kanarischen Rieseneidechsen (*Lacerta simonyi*-Gruppe) (Reptilia: Sauria: Lacertidae). — Salamandra 13: 105—111.

Eisentraut, M.: Gefangenschaftsbeobachtungen am Gundi (*Ctenodactylus gundi*). — Bonn. zool. Beitr. 28: 33—40.

Elzen, P. van den & R. van den Elzen: Untersuchungen zur Chorstruktur südwestafrikanischer Anuren: Erste Ergebnisse. — Bonn. zool. Beitr. 28: 108—116.

Elzen, P. van den & A. Raynaud: Untersuchungen zur Ökologie südafrikanischer Scinciden der Gattung *Scelotes* Fitzinger (Sauria, Scindidae). Erste Ergebnisse. — Bonn. zool. Beitr. 28: 384—393. (*)

Endrödi, S.: Neue südwestafrikanische Aphodiinen gesammelt von Dr. H. Roer. — Bonn. zool. Beitr. 28: 155—156. (*)

Endrödi, S.: Monographie der Dynastinae VIII. Tribus: Phileurini (Coleoptera, Lamellicornia). — Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 41: 201—234. (*)

Hutterer, R. & P. Vogel: Abwehrlaute afrikanischer Spitzmäuse der Gattung *Crocidura* Wagler, 1832 und ihre systematische Bedeutung. — Bonn. zool. Beitr. 28: 218—227.

Klaver, C. J.: Comparative lung-morphology in the genus *Chamaeleo* Laurenti, 1768 (Sauria: Chamaeleonidae) with a discussion of taxonomic and zoogeographic implications. — Beaufortia 25: 167—199. (*)

Lehmann, E. von: Bemerkungen zu einer Ginsterkatze und der Weißschwanzmanguste aus dem Casamance-Gebiet (Senegal). — Bonn. zool. Beitr. 28: 232—235.

Nagel, P.: Revision der *Paussus armatus*-Gruppe (Coleoptera, Carabidae, Paussinae). — Stuttg. Beitr. Naturk. Ser. A, 293: 1—95. (*)

Roer, H.: Aktionsraum und Anpassung des Namibwüstenkäfers *Onymacris r. rugatipennis* (Haag 1875) (Co.: Tenebrionidae, Adesmiini) an das Trockenflußbett des Kuiseb in Südwestafrika. — Zool. Jb. Syst. 104: 560—576.

Roer, H.: Die Fledermausfauna von Südwestafrika. 1. Teil: Microchiroptera. — SWA wiss. Ges. Journal 32: 131—179.

Schedl, K. E.: Scolytidae aus Süd- und Südwestafrika. — Bonn. zool. Beitr. 28: 394—398. (*)

Wolters, H. E.: Die Gattungen der Nectariniidae (Aves, Passeriformes). — Bonn. zool. Beitr. 28: 82—101.

Wolters, H. E.: Über die westafrikanischen Rassen des Buntastrilds, *Pytilia melba* (L.) (Aves, Estrildidae). — Bonn. zool. Beitr. 28: 324—330.

1978

Back, H. E.: Vorkommen und Verbreitung der Rhopaloceren in der zentralen Sahara. — Nota lepid. 1: 53—63.

Back, H. E.: Die Pflanzen- und Tierwelt der Sahara. — Sahara 10 000 Jahre zwischen Weide und Wüste. — Ausstellungskatalog Köln 1978: 149—158.

Back, H. E.: Fischfang in der Wüste. — Sahara 10 000 Jahre zwischen Weide und Wüste. — Ausstellungskatalog Köln 1978: 448—500.

Böhme, W.: Zur Herpetofaunistik des Senegal. — Bonn. zool. Beitr. 29: 360—417.

Böhme, W.: Die Identität von *Rana esculenta bilmaensis* Angel, 1936, aus der südlichen Sahara. — Revue suisse Zool. 85: 641—644.

Böhme, W. & R. Hutterer: Kommentierte Liste einer Säugetier-Aufsammlung aus dem Senegal. — Bonn. zool. Beitr. 29: 303—322.

Dieterlen, F.: Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Lophuromys* (Muridae; Rodentia) in Kamerun und Gabun. — Bonn. zool. Beitr. 29: 287—299. (*)

Elzen, P. van den: Observations sur l'herpétofaune du Waterberg (Namibie). — Bonn. zool. Beitr. 29: 171—182. (*)

Elzen, R. van den: Haltung und Zucht des Hottentottengirlitz (*Pseudochloroptila totta*). — Gefied. Welt 102: 141—143.

Elzen, R. van den & H. E. Wolters: Ornithologische Ergebnisse einer Sammelreise nach Senegal. — Bonn. zool. Beitr.: 29: 323—359.

Hubert, B. & W. Böhme: Karyotype of *Gerbillus pyramidum* I. Geoffroy (Rodentia, Gerbillidae) from Senegal. — Bull. Carn. Mus. nat. Hist. 6: 38—40.

Hutterer, R.: Systematic value of shrew vocalization. II. Congressus Theriologicus Internationalis, 20.—27. June, 1978, Brno. Abstracts of Papers, p. 26.

Kock, D.: The identity of *Gerbillus bottai* Lataste, 1882 (Mammalia: Rodentia), from Sennaar, Sudan. — Bull. Carn. Mus. nat. Hist. 6: 31—37. (*)

Sauer, E. G. F. & E. M. Sauer: Ratite eggshell fragments from Mio-pliocene continental sediments in the districts of Ouarzazate, Morocco. — Palaeontographica A, 161: 1—54.

Schifter, H.: Unterartgliederung und Verbreitung des Brillenmausvogels *Urocolius indicus* (Latham 1790). — Annln naturh. Mus. Wien 81: 351—382.

1979

Bischoff, W., H.-K. Nettmann & S. Rykena: Ergebnisse einer herpetologischen Exkursion nach Hierro, Kanarische Inseln. — Salamandra 15: 158—175.

Elzen, P. van den & D. A. Kreulen: Notes on the vocalisations of some amphibians from the Serengeti National Park, Tanzania. — Bonn. zool. Beitr. 30: 385—403. (*)

Elzen, R. van den & W. Baars: Gattungszugehörigkeit und systematische Stellung des Weißbauchgirlitz, *Ochrospiza dorsostriata* (Reichenow, 1887), nach Verhaltensmerkmalen (Aves, Carduelidae). — Bonn. zool. Beitr. 30: 344—356.

Herzig-Straschil, B.: *Xerus inauris* (Rodentia, Sciuridae) — an inhabitant of the arid regions of southern Africa. — Folia zool. 28: 119—124. (*)

Hutterer, R.: Paarungsrufe der Wasserspitzmaus (*Neomys fodiens*) und verwandte Laute weiterer Soricidae. — Z. Säugetierk. 43: 330—336.

Hutterer, R.: Occurrence of the European free-tailed bat *Tadarida teniotis* on Hierro, Canary Islands. — Afr. Small Mammal Newsl. 3: 6—7.

Joger, U.: Zur Ökologie und Verbreitung wenig bekannter Agamen Westafrikas (Reptilia: Sauria: Agamidae). — Salamandra 15: 31—52. (*)

Klaver, C. J.: A review of *Brookesia* systematics with special reference to lung morphology (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Bonn. zool. Beitr. 30: 162—175. (*)

Klockenhoff, H.: Populationsstudien an Tierläusen (Phthiratera) II. *Myrsidea cornicis* (De Geer 1778) (Menoponidae: Amblycera). — Bonn. zool. Beitr. 30: 410—430.

Klockenhoff, H., G. Schirmers & M. Zysk: Populationsstudien an Tierläusen (Phthiraptera) I. *Myrsidea obovata* (Piaget, 1880) (Menoponidae: Mallophaga) — Bonn. zool. Beitr. 30: 204—216.

Nagel, P.: Metrische Untersuchungen an *Paussus thomsoni* Reiche (Carabidae Paussinae). — Ent. Bl. Schweiz 74: 140—144. (*)

Schedl, K. E.: Eine Scolytoidea-Ausbeute aus Kamerun. 343. Beitrag zur Morphologie und Taxonomie der Scolytoidea. — Bonn. zool. Beitr. 30: 451—453. (*)

Vienna, P.: Un nuovo *Hypocaccus* (s. str.) dell'Africa del sud-ovest (Namibia) (Coleoptera Histeridae). — Lavori-Soc. Ven. Sc. Nat. 4: 45—47. (*)

1980

Baars, W. & R. van den Elzen: Wiederholte Zucht des Weißbauchgirlitz, *Ochrospiza d. dorsostriata*. — Gefied. Welt 104: 3—5.

Böhme, W. & C. J. Klaver: The systematic status of *Chamaeleo kinetensis* Schmidt, 1943, (Sauria: Chamaeleonidae) from the Imantong Mountains, Sudan, with comments on lung and hemipenial morphology within the *C. bitaeniatus*-group. — Amphibia-Reptilia 1: 3—17.

Böhme, W. & H. Meier: Revision der madagassischen *Homopholis* (*Blaesodactylus*)-Arten (Sauria: Gekkonidae). — Senckenberg. biol. 60: 303—315.

Elzen, P. van den: Die Schlangen Südwest-Afrikas in der Herpetologischen Abteilung des Zoologischen Forschungsinstitutes und Museums Alexander Koenig in Bonn. — Bonn. zool. Beitr. 31: 333—356. (*)

Hutterer, R.: Zur Systematik und Verbreitung der Soricidae Äthiopiens (Mammalia; Insectivora). — Bonn. zool. Beitr. 31: 217—247.

Hutterer, R. & P. D. Jenkins: A new species of *Crocidura* from Nigeria (Mammalia: Insectivora). — Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Zool.) 39: 305—310.

Joger, U.: Eine neue Art der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) aus Westafrika. — Amphibia- Reptilia 1: 137—147.

Louette, M: The populations of *Nectarinia preussi* in the Cameroon montane area. — Proc. IV Pan-Afr. orn. Congr. 9—16. (*)

Meier, H.: Drei wenig bekannte Schlangen aus Madagaskar. — Aquarium 14: 483—485. (*)

Meier, H.: Zur Taxonomie und Ökologie der Gattung *Phelsuma* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) auf den Komoren, mit Beschreibung einer neuen Art. — Bonn. zool. Beitr. 31: 323—332. (*)

Schlawe, L.: Zur geographischen Verbreitung der Ginsterkatzen, Gattung *Genetta* G. Cuvier, 1816. — Faun. Abh. staatl. Mus. Tierkde Dresden 7: 147—161. (*)

Van der Straeten, E. & W. N. Verheyen: Relations biométriques dans le groupe spécifique *Lemniscomys striatus* (Mammalia, Muridae). — Mammalia 44: 74—82. (*)

Vesmanis, I. E.: Über den Wanderigel, *Erinaceus algirus* Lereboullet 1842, von Djerba (Tunesien) (Mammalia: Insectivora: Erinaceidae). — Bonn. zool. Beitr. 31: 207—215. (*)

Vörckel, K.: Ausdruckserscheinungen und Aktivitätsmuster bei der Buschveld-Elefantenspitzmaus (*Elephantulus intufi*). — 72 S., Diplomarb. Univ. Bonn. (*)

1981

Aspöck, U. & H. Aspöck: Das Genus *Podallea* Navás, 1936 (Neuropteroidea: Planipennia: Berothidae). — Z. ArbGem. öst. Ent. 32: 81—96. (*)

Back, H.-E.: Beitrag zur Faunistik und Zoogeographie der Lepidopteren in der östlichen Sahara. — Nota lepid. 4: 111—124.

Basilewsky, P.: Révision des genres *Piezia* Brulle et *Trichopiezia* Negre. — Musee Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique Annales Ser. 8, Sci. Zool. 234: 75pp. (*)

Batten, R.: *Mordellina (Mordellina) roeri* n. sp. — Bonn. zool. Beitr. 32: 346. (*)
Böhme, W. & C. J. Klaver: Zur innerartlichen Gliederung und zur Artgeschichte von *Chamaeleo quadricornis* Tornier, 1899 (Sauria: Chamaeleonidae). — Amphibia-Reptilia 1: 313—328.
Böhme, W., W. Bischoff, H.-K. Nettmann, S. Rykena & J. Freundlich: Nachweis von *Gallotia simonyi* (Steindachner, 1889) (Reptilia: Lacertidae) aus einer frühmittelalterlichen Fundschicht auf Hierro, Kanarische Inseln. — Bonn. zool. Beitr. 32: 157—166.
Busse, K.: Revision der Farbmuster-Variabilität in der madagassischen Gattung *Mantella* (Salientia: Ranidae). — Amphibia-Reptilia 2: 23—42.
Eisentraut, M.: Ergänzende Untersuchungen am Gaumenfaltenmuster der Säugetiere. — Z. Säugetierk. 46: 79—89.
Elzen, R. van den: Zwei Bastarde Mozambikgirlitz (*Ochrospiza mozambica caniceps*) x Angolagirlitz (*Ochrospiza a. atrogularis*); Aves, Carduelidae. — Bonn. zool. Beitr. 32: 127—135.
Elzen, R. van den: Brutverhalten afrikanischer Girlitze und ihre Systematik. — Voliere 4: 102—104.
Elzen, R. van den & W. Baars: Ernährung von sechs südafrikanischen Girlitzarten. — Gefied. Welt 105: 62—63, 82—84.
Frazier, J. & G. Peters: The call of the Aldabra tortoise (*Geochelone gigantea*) (Reptilia, Testudinidae). — Amphibia-Reptilia 2: 165—179.
Groves, C. P.: Notes on the gazelles 3. The Dorcas gazelles of North Africa. — Annali Mus. civ. Stor. nat. Giacomo Doria 83: 455—471. (*)
Hutterer, R.: *Crocidura manengubae* n. sp. (Mammalia: Soricidae), eine neue Spitzmaus aus Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 32: 241—248.
Hutterer, R.: Nachweis der Spitzmaus *Crocidura roosevelti* für Tanzania. — Stuttg. Beitr. Naturk., Ser. A, 342: 1—9.
Hutterer, R: Range extension of *Crocidura smithii*, with description of a new subspecies from Senegal. — Mammalia 45: 388—391.
Hutterer, R. & F. Dieterlen: Weitere Erstnachweise von Kleinsäugerarten für den Sudan. — Afr. Small Mammal Newsl. 6: 1—3.
Joger, U.: Zur Herpetofaunistik Westafrikas. — Bonn. zool. Beitr. 32: 297—340.
Klaver, C. J.: Lung-morphology in the Chamaeleonidae (Sauria) and its bearing upon phylogeny, systematics and zoogeography. — Z. Zool. Syst. EvolForsch. 19: 36—58. (*)
Klockenhoff, H.: Mallophagen der Gattung *Myrsidea* Waterston, 1915 von afrikanischen Rabenvögeln (Corvidae) — II. — Bonn. zool. Beitr. 32: 195—219.
Kudrna, O.: An annotated list of the butterflies named by Colin W. Wyatt (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). — Bonn. zool. Beitr. 32: 221—236.
Meier, H.: *Phelsuma robertmertensi*, ein neuer Taggecko. — herpetofauna 2: 6—8. (*)
Roer, H.: Weitere Untersuchungen zur Anpassung des Namibwüstenkäfers *Onymacris r. rugatipennis* (Haag 1875, Col., Tenebrionidae, Adesmiini) an das Trockenflußbett des Kuiseb in Südwestafrika. — Mitt. dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 3: 218—222.
Schlawe, L.: Material, Fundorte, Text- und Bildquellen als Grundlagen für eine Artenlsite zur Revision der Gattung *Genetta* G. Cuvier, 1816 (Mammalia, Carnivora, Viverridae). — Zool. Abh. staatl. Mus. Tierkde, Dresden 37: 85—182. (*)
Schuchmann, K.-L. & H. Schnaible: Zur Biologie und Haltung von Schmätzerdrosseln (Turdinae). — Voliere 4: 110—114.
Seegers, L.: Farbtupfer aus Ostafrika: Prachtgrundkärpflinge. 1. Die *Nothobranchius orthonotus*-Artengruppe. — Aquar. Mag. 15: 330—333. (*)
Seegers, L.: Farbtupfer aus Ostafrika: Prachtgrundkärpflinge. 2. Die *Nothobranchius guentheri*- Artengruppe. — Aquar. Mag. 15: 646—655. (*)
Wolters, H. E.: Die systematische Stellung des Dornastrilds, *Aegintha temporalis* (Latham) (Aves, Estrildidae). — Bonn. zool. Beitr. 32: 137—144.

1982

Bischoff, W.: Zur Frage der taxonomischen Stellung europäischer und nordwestafrikanischer Perleidechsen (Sauria, Lacertidae, *Lacerta lepida*-Gruppe). — Amphibia — Reptilia 2: 357—367.
Bischoff, W.: Die innerartliche Gliederung von *Gallotia galloti* (Duméril & Bibron 1839) (Reptilia: Sauria: Lacertidae) auf Teneriffa, Kanarische Inseln. — Bonn. zool. Beitr. 33: 363—382.
Böhme, W.: Ein neues Chamäleon aus Tanzania, mit Bemerkungen über Mimese bei Echsen (Reptilia: Sauria). — Bonn. zool. Beitr. 33: 349—361.
Böhme, W. & H. Meier: Eine neue Form der *madagascariensis*-Gruppe der Gattung *Phelsuma* von den Seychellen (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). — Salamandra 17: 12—19.
Eisentraut, M.: Im Schatten des Mongo-ma-loba. — Verlag B. Busse, 1—241.
Elzen, R. van den: Nachzucht beim Weißkehlgirlitz (*Crithagra albogularis*). — Zool. Garten N.F. 52: 253—256.

Heim de Balsac, H. & R. Hutterer: Les Soricidae (Mammifères Insectivores) des îles du Golfe de Guinée: faits nouveaux et problèmes biogéographiques. — Bonn. zool. Beitr. 33: 133—150.

Hutterer, R. & U. Joger: Kleinsäuger aus dem Hochland von Adamaoua, Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 33: 119—132.

Hutterer, R., G. S. Jones, O. L. Rossolimo, R. G. Van Gelder & S. Wang: Family Soricidae. pp. 67—102 in: Mammal species of the World, a taxonomic and geographic reference (Eds. Honacki, J.H., K.E. Kinman & J.W. Koeppl). — 694 pp. Lawrence, Kansas.

Joger, U.: Zur Herpetofaunistik Kameruns (II). — Bonn. zool. Beitr. 33: 313—342.

Joger, U.: Recherches scientifiques dans les Parcs Nationaux du Sénégal. XIII. Premières recherches sur l'herpétofaune du Parc National des îles de la Madeleine. — Mém. Inst. Fond. Afr. noire 92: 171—175.

Joger, U.: Recherches scientifiques dans les Parcs Nationaux du Sénégal. XIV. Quatre lézards nouveaux pour la faune du Parc National du Niokolo-Koba. — Mém. Inst. Fond. Afr. noire 92: 177—183.

Klockenhoff, H.: Mallophagen der Gattung *Myrsidea* Waterston, 1915 von afrikanischen Webervögeln (Ploceidae) — I. *Myrsidea eisentrauti* n. sp. — Bonn. zool. Beitr. 33: 407—411.

Lehmann, E. von: Einige Bemerkungen zur Streifung, Scheckung und Tigerung des Hausesels (*Equus (Asinus) asinus* L.). — Bonn. zool. Beitr. 33: 237—247.

Meier, H.: Zur Taxonomie und Ökologie der Gattung *Phelsuma* auf den Seychellen, mit Nachträgen zu dieser Gattung auf den Komoren (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). — Salamandra 18: 49—55. (*)

Nagel, P.: Die Fühlerkäfer Kameruns (Coleoptera, Carabidae, Paussinae). — Bonn. zool. Beitr. 33: 383—406. (*)

Nöthen, D.: Putz- und Komfortverhalten bei der Buschveld- Elefantenspitzmaus *Elephantulus intufi*. — Zool. Beitr. N.F. 28: 17—32. (*)

Perret, J.-L.: Le sous-genre *Leptosiaphos* (Lacertilia, Scincidae) et ses implications. — Bull. Soc. Sci. nat. Neuchâtel 105: 107—121. (*)

Roer, H.: Zum Vorkommen und Beutefangverhalten des Sandlaufkäfers *Mantichora latipennis* Waterh. (Col.: Cicindelidae) in Südwestafrika/ Namibia. — SWA wiss. Ges. Journal 38: 87—93.

Salvador, A.: A revision of the lizards of the genus *Acanthodactylus* (Sauria: Lacertidae). — Bonn. zool. Monogr. 16: 1—167. (*)

Seegers, L.: Farbtupfer aus Ostafrika: Prachtgrundkärpflinge. 3. Die übrigen *Nothobranchius*-Arten des tansanischen Küstentieflandes. — Aquar. Mag. 16: 492—500. (*)

Seegers, L.: Farbtupfer aus Ostafrika: Prachtgrundkärpflinge. 4. Die *Nothobranchius*-Arten des ostafrikanischen Hochlandes. — Aquar. Mag. 16: 564—569. (*)

Seegers, L.: *Roloffia banforensis* spec. nov. aus Obervolta. — Aquar.- u. Terrar.-Z. 35: 448—454. (*)

1983

Classen, H.: Vergleichende Untersuchungen an Schädeln von Girlitzen (Gattung *Serinus*). — Schriftl. Hausarbeit, Univ. Bonn. (*)

Dieterlen, F.: Zur Systematik, Verbreitung und Ökologie von *Colomys goslingi* Thomas & Wroughton, 1907 (Muridae; Rodentia). — Bonn. zool. Beitr. 34: 73—106. (*)

Elzen, P. van den: Zur Herpetofauna des Brandberges, Südwest-Afrika. — Bonn. zool. Beitr. 34: 293—309. (*)

Elzen, P. van den & R. van den Elzen: Vogelbeobachtungen im Erongo, Südwestafrika (Namibia). — Trochilus 4: 36—40. (*)

Elzen, R. van den & P. van den Elzen: Der Kap- Honigfresser (*Promerops cafer* Linné, 1758). — Trochilus 4: 101—105.

Elzen, R. van den & C. König: Vögel des (Süd-)Sudan: taxonomische und tiergeographische Bemerkungen. — Bonn. zool. Beitr. 34: 149—196.

Frieser, R.: Neue und bemerkenswerte afrikanische Anthribiden (Coleoptera: Anthribiidae). — Revue zool. afr. 97: 107—127. (*)

Hutterer, R.: Taxonomy and distribution of *Crocidura fuscomurina* (Heuglin, 1865). — Mammalia 47: 221—227.

Hutterer, R.: *Crocidura grandiceps*, eine neue Spitzmaus aus Westafrika. — Revue suisse Zool. 90: 699—707.

Hutterer, R.: Über den Igel (*Erinaceus algirus*) der Kanarischen Inseln. — Z. Säugetierk. 48: 257—265.

Hutterer, R. & D. C. D. Happold: The shrews of Nigeria (Mammalia: Soricidae). — Bonn. zool. Monogr. 18: 1—79.

Hutterer, R. & P. D. Jenkins: Species-limits of *Crocidura somalica* Thomas, 1895 and *Crocidura yankariensis* Hutterer and Jenkins, 1980 (Insectivora: Soricidae). — Z. Säugetierk. 48: 193—201.

Hutterer, R. & D. Kock: Spitzmäuse aus den Nuba- Bergen Kordofans, Sudan. — Senckenberg. biol. 63: 17—26.

Joger, U.: Morphologische und biochemisch-immunologische Untersuchungen zur Systematik und Evolution der Gattung *Tarentola* (Reptilila: Gekkonidae). — Diss. Univ. Marburg, 225 S. + sep. Appendixteil.

Joger, U. & W. Bischoff: Zwei neue Taxa der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) von den Kanarischen Inseln. — Bonn. zool. Beitr. 34: 459—468.

Krapp, F.: Pantopoden aus Nordwestafrika (Pycnogonida). — Bonn. zool. Beitr. 34: 405—416.

Meier, H.: Neue Ergebnisse über *Phelsuma lineata pusilla* Mertens, 1964, *Phelsuma bimaculata* Kaudern, 1922 und *Phelsuma quadriocellata* (Peters, 1883), mit Beschreibung von zwei neuen Unterarten. — Salamandra 19: 108—122. (*)

Roer, H.: Aktionsraum und Anpassungsphänomene des Dünenkäfers *Onymacris laeviceps* Gebien (Co.: Tenebrionidae, Adesmiini) in der Namibwüste. — Bonn. zool. Beitr. 34: 357—369.

Seegers, L.: Zur Verbreitung und Systematik von *Nothobranchius eggersi* und verwandter Formen. Ichthyologische Ergebnisse aus Tanzania, III. — Aquar.- u. Terrar.-Z. 36: 173—178. (*)

Seegers, L.: Zum Vorkommen von *Ctenopoma* in Tanzania. Ichthyologische Ergebnisse aus Tanzania, IV. — Aquar.- u. Terrar.-Z. 36: 208—212. (*)

Wittmer, W.: Beitrag zu einer Revision der Gattung *Themus* Motsch. (Coleoptera: Cantharidae). — Ent. Arb. Mus. Georg Frey 31/32: 189—239. (*)

Wolters, H. E.: Zur Systematik einiger Passeres aus Kamerun. — Bonn. zool. Beitr. 34: 279—291.

1984

Bischoff, W.: Bemerkungen über die endemische Echsenfauna der Kanarischen Inseln. — Sauria 6: 5—11.

Biström, O. & G. Wewalka: *Hydroglyphus roeri* n. sp. from Namibia (Coleoptera, Dytiscidae). — Bonn. zool. Beitr. 35: 285—287. (*)

Böhme, W. & W. Bischoff: Amphibien und Reptilien. In Rheinwald, G. (Hersg.): Die Wirbeltiersammlungen des Museums Alexander Koenig. — Bonn. zool. Monogr. 19: 151—213.

Böhme, W., W. Bischoff:, H.-K. Nettmann, S. Rykena & J. Freundlich: Nachweis von *Gallotia simonyi* (Steindachner, 1889) (Reptilia: Lacertidae) aus einer frühmittelalterlichen Fundschicht auf Hierro, Kanarische Inseln. — Bonn. zool. Beitr. 35: 157—166.

Eisentraut, M.: Das Gaumenfaltenmuster bei Schliefern, Elefanten und Sirenen. — Bonn. zool. Beitr. 35: 29—37.

Elzen, R. van den: Was ist *Poliospiza erlangeri* Reichenow, 1905? — Bonn. zool. Beitr. 35: 103—106.

Elzen, R. van den & W. Baars: Biologie und Haltung des Pirolgimpels (*Linurgus olivaceus* (Fraser, 1842)), (Carduelidae). — Trochilus 5: 120: 123.

Elzen, R. van den & P. van den Elzen: Freilandbeobachtungen an Graunackengirlitzen im Kapland (*Serinus canicollis*). — Gefied. Welt 108: 318—320.

Goodman, S.: The validity and relationships of *Prinia gracilis natronensis* (Aves: Sylviidae). — Proc. Biol. Soc. Wash. 97: 1—11. (*)

Hutterer, R.: Säugetiere, in: G. Rheinwald (Hrsg.), Die Wirbeltiersammlungen des Museums Alexander Koenig. — Bonn. zool. Monogr. 19: 9—48.

Hutterer, R.: Status of some African *Crocidura* described by Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Carl J. Sundevall and Theodor von Heuglin. — Ann. Kon. Mus. Mid. Afr., Zool. Wetensch. 237: 207—217.

Hutterer, R. & F. Dieterlen: Zwei neue Arten der Gattung *Grammomys* aus Äthiopien und Kenia (Mammalia: Muridae). — Stuttg. Beitr. Naturk., Ser. A, 374: 1—18.

Joger, U.: Taxonomische Revision der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Gekkonidae). — Bonn. zool. Beitr. 35: 129—174.

Joger, U.: The Venomous Snakes of the Near and Middle East. — Beih. Tübinger Atlas Vord. Orients, Reihe A (Naturwiss.) 12: 1—115.

Joger, U.: Morphologische und biochemisch-immunologische Untersuchungen zur Systematik und Evolution der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Gekkonidae). — Zool. Jb. Anat. 112: 137—256.

Joger, U.: Die Radiation der Gattung *Tarentola* in Makaronesien (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). — Cour. Forsch.- Inst. Senckenberg 71: 91—111.

Klockenhoff, H.: Mallophagen der Gattung *Myrsidea* Waterston, 1915 von afrikanischen Webervögeln (Ploceidae). — II. — Bonn. zool. Beitr. 35: 269—284.

Lawson, W. J.: The West African mainland forest dwelling population of *Batis*, a new species. — Bull. Br. Orn. Club 104: 144—146. (*)

Martín, A., R. Hutterer & G. B. Corbet: On the presence of shrews (Soricidae) in the Canary Islands. — Bonn. zool. Beitr. 35: 5—14.

Meier, H.: Ergebnisse zur Taxonomie und Ökologie einiger Arten und Unterarten der Gattung *Phelsuma* auf Madagaskar, gesammelt in den Jahren 1972 bis 1981, mit Beschreibung einer neuen Form (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). — Salamandra 18: 168—190. (*)

Meier, H.: Zwei neue Formen der Gattung *Phelsuma* von den Komoren (Sauria: Gekkonidae). — Salamandra 20: 32—38. (*)

Meier, H.: Sind Nachzuchterfolge bei *Uroplatus fimbriatus* (Schneider, 1797) möglich? — herpetofauna 6: 20—27. (*)

Moody, S. M. & W. Böhme: Merkmalsvariation und taxonomische Stellung von *Agama doriae* Boulenger, 1885 und *Agama benueensis* Monard, 1951 (Reptilia: Agamidae) aus dem Sudangürtel Afrikas. — Bonn. zool. Beitr. 35: 107—128.

Nebioss, A.: Reclassification of *Cupes* Fabricius (s. lat.) with description of new genera and species (Cupedidae: Coleoptera). — Systematic Entomology 9: 443—477. (*)

Prigogine, A.: Les oiseaux de l'Itombwe et de son hinterland. III. — Annls Mus. r. Afr. centr. Zool. Wet. 8(=hF8), 243: 1—146. (*)

Robbins, C. B., F. De Vree & V. Van Cakenberghe: A review of the systematics of the African bat genus *Scotophilus* (Vespertilionidae). — Ann. Kon. Mus. Mid. Afr., Zool. Wetensch. 237: 25. (*)

Roer, H.: Dispersion dynamics of tenebrionids of the genus *Onymacris* (Col.: Tenebrionidae, Adesmiini) in the Namib Desert. — SWA Wiss. Ges. 39: 65—69.

Seegers, L.: Zwei Formen der Gattung *Aplocheilichthys* Bleeker, 1863 aus dem Küstentiefland von Tanzania, mit der Wiederbeschreiung von *Aplocheilichthys kongoranensis* (Ahl, 1924) (Pisces: Cyprinodontidae: Procatopodinae). Ichthyologische Ergebnisse aus Tanzania, V. — Rev. Zool. afr. 98: 74—96. (*)

Seegers, L.: *Nothobranchius luekei* spec. nov., ein neuer Prachtgrundkärpfling aus Tanzania. Ichthyologische Ergebnisse aus Tanzania, VI. — Aquar.- u. Terrar.-Z. 37: 248—252. (*)

Seegers, L.: Leuchtaugenfische aus Tanzania. — Aquar. Mag. 18: 448—454. (*)

Vesmanis, I. E.: Zur Verbreitung von *Jaculus orientalis* Erxleben, 1777 und *Jaculus jaculus* (Linnaeus, 1758) in Tunesien (Mammalia, Rodentia, Dipodidae). — Zool. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden 40: 59—65. (*)

1985

Braestrup, F. W. & R. Hutterer: *Grammomys macmillani tuareg* Braestrup, 1935: a junior synonym of *Praomys daltoni* (Thomas, 1892). — Z. Säugetierk. 50: 240—241.

Bischoff, W.: Bemerkungen zur innerartlichen Variabilität von *Gallotia atlantica* (Peters & Doria, 1882) (Lacertidae). — Bonn. zool. Beitr. 36: 489—506.

Bischoff, W.: Die Herpetofauna der Kanarischen Inseln. I. — VI. — herpetofauna 7(34): 11—22, 7(35): 27—34, 7(36): 13—21, 7(37): 15—24, 7(38): 11—21, 7(39): 11—24.

Bischoff, W.: Vorläufige Beschreibung der Eidechse der Kanareninsel Fuerteventura als *Gallotia atlantica mahoratae* ssp. n. — Salamandra 21: 46—54.

Bischoff, W.: *Lacerta (Timon) pater* Lataste. — Amph.-/ Rept.-Kartei: 29—30; Beilage zu Sauria 7.

Böhme, W.: Zoogeographical patterns of the lizard fauna of the African subsaharan savanna belt, with preliminary description of a new chamaeleon. — Proc. Int. Symp. Afr. Vert., Bonn (ZFMK): 471—478.

Böhme, W. & R. Hutterer: Symposium "Herpetologia Canariensis". — Bonn. zool. Beitr. 36: 233—235.

Böhme, W., R. Hutterer & W. Bings: Die Stimme der Lacertidae, speziell der Kanareneidechsen. — Bonn. zool. Beitr. 36: 337—354.

Elzen, R. van den: Systematics and evolution of African canaries and seedeaters (Aves: Carduelidae). — In: Proc. Int. Symp. Afr. Vert., Bonn (ZFMK): 435—451.

Gatter, W.: Ein neuer Bülbül aus Westafrika (Aves, Pycnonotidae). — J. Orn. 126: 155—161. (*)

Groh, K.: Landschnecken aus quartären Wirbeltierfundstellen der Kanarischen Inseln (Gastropoda). — Bonn. zool. Beitr. 36: 395—415. (*)

Hesse, G. H.: Interstadial competition for sites of attachment to hosts in a one-host reptile tick in Senegal. — Acarologia 26: 355—359. (*)

Hutterer, R.: Neue Funde von Rieseneidechsen (Lacertidae) auf der Insel Gomera. — Bonn. zool. Beitr. 36: 365—394.

Hutterer, R.: Anatomical adaptations of shrews. — Mammal Review 15: 43—55.

Hutterer, R. & W. Verheyen: A new species of shrew, genus *Sylvisorex*, from Rwanda and Zaire (Insectivora: Soricidae). — Z. Säugetierk. 50: 266—271.

Joger, U.: Biochemical and immunological data on the systematic position of the endemic gecko of the Selvages Islands. — Bonn. zool. Beitr. 36: 307—314.

Joger, U.: The African gekkonine radiation — preliminary results, based on quantitative immunological comparisons of serum albumins. — Proc. Int. Symp. Afr. Vert., Bonn (ZFMK): 479—494.

Robbins, C. B., F. De Vree & V. Van Cakenberghe: A review of the systematics of the African bat genus *Scotophilus* (Vespertilionidae). — Ann. Kon. Mus. Mid. Afr., Zool. Wetensch. 246: 53—84. (*)

Schuchmann, K.-L. (Hrsg.): Proceedings of the International Symposium on African Vertebrates. Systematics, Phylogeny and Evolutionary Ecology. — Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn.

Seegers, L.: Farbtupfer aus Ostafrika: Prachtgrundkärpflinge. 5. Die *Nothobranchius*-Arten Kenias, Somalias und des Sahelgürtels. — Aquar. Mag. 19: 45—50. (*)

Seegers, L.: Farbtupfer aus Ostafrika: Prachtgrundkärpflinge. 6. Die *Nothobranchius rachovii*-, *N. brieni*- und *N. kirki*-Formengruppe. — Aquar. Mag. 19: 148—152. (*)

Seegers, L.: Prachtgrundkärpflinge. Die Gattung *Nothobranchius*: Systematik, Vorkommen, Pflege und Zucht. — DKG-Journ., Suppl.heft 1: 1—48. (*)

Uhmann, G.: Anthiciden aus Namibia (Coleoptera; Anthicidae). — Bonn. zool. Beitr. 36: 177—183. (*)

Van Cakenberghe, & F. De Vree: Systematics of African *Nycteris* (Mammalia: Chiroptera). — Proc. Int. Symp. Afr. Vert., Bonn (ZFMK): 53—90. (*)

Van der Straeten, E.: Note sur *Hybomys basilii* Eisentraut, 1965. — Bonn. zool. Beitr. 36: 1—8. (*)

Vesmanis, I. E.: Kleinsäugetiere aus Algerien (Mammalia: Macroscelidea, Chiroptera, Carnivora, Rodentia). — Zool. Abh. staatl. Mus. Tierk., Dresden 40: 125—152. (*)

Wolters, H. E.: Species limits in some afrotropical Estrildidae (Aves: Passeriformes). — In: Proc. Int. Symp. Vert., Bonn (ZFMK): 425—434.

1986

Aspöck, U. & H. Aspöck: Das Genus *Lekrugeria* Navás (Neuropteroidea: Planipennia: Berothidae: Berothinae). — Z. ArbGem. öst. Ent. 37: 85—98. (*)

Biström, O.: Review of the genus *Hydroglyphus* Motschulsky (= *Guignotus* Houlbert) in Africa (Coleoptera, Dytiscidae). — Acta zool. fenn. 182: 56pp. (*)

Böhme, W. & F. Luttenberger: Beobachtungen an *Pamelaescincus gardineri* (Reptilia: Scincidae) auf den Seychellen. — Bonn. zool. Beitr. 37: 295—300.

Elzen, R. van den: Nachträge und Berichtigungen zum Typenkatalog der Ornithologischen Sammlung im Museum A. Koenig. — Bonn. zool. Beitr. 37: 209—210.

Elzen, R. van den & H. Classen: Seltene Girlitze aus Ost- und Südafrika. — Trochilus 7: 20—24.

Hutterer, R.: Diagnosen neuer Spitzmäuse aus Tansania (Mammalia: Soricidae). — Bonn. zool. Beitr. 37: 23—33.

Hutterer, R.: Synopsis der Gattung *Paracrocidura* (Mammalia: Soricidae), mit Beschreibung einer neuen Art. — Bonn. zool. Beitr. 37: 73—90.

Hutterer, R.: African shrews allied to *Crocidura fischeri*: taxonomy, distribution and relationships. — Cimbebasia, Ser. A, 8: 23—35.

Hutterer, R.: Eine neue Soricidengattung aus Zentralafrika (Mammalia: Soricidae). — Z. Säugetierk. 51: 257—266.

Hutterer, R. & F. Dieterlen: Zur Verbreitung und Variation von *Desmodilliscus braueri* Wettstein, 1916 (Mammalia: Rodentia). — Annln naturh. Mus. Wien 88/89 B: 213—221.

Klaver, C. J. & W. Böhme: Phylogeny and classification of the Chamaeleonidae (Sauria) with special reference to hemipenis morphology. — Bonn. zool. Monogr. 22: 1—64.

Lutz, D., W. Bischoff & W. Mayer: Chemosystematische Untersuchungen zur Stellung von *Lacerta jayakari* Boulenger, 1887 sowie der Gattungen *Gallotia* Boulenger und *Psammodromus* Fitzinger (Sauria: Laertidae). — Z. zool. Syst. EvolForsch. 24: 144—157.

Malzacher, P.: Diagnostik, Verbreitung und Biologie der europäischen *Caenis*-Arten (Ephemeroptera: Caenidae). — Stuttg. Beitr. Naturk. 387 (A). (*)

Meier, H.: Der Formenkreis von *Phelsuma v-nigra* (Boettger, 1913) (Sauria: Gekkonidae) auf den Komoren: Beschreibung von zwei neuen Unterarten. — Salamandra 22: 11—20. (*)

Nagel, P.: Revision der *Paussus laevifrons*-Gruppe (Coleoptera, Carabidae, Paussinae). — Zool. Jb. Syst. 113: 141—201. (*)

Perret, J. L.: Révision des espèces africaines du genre *Cnemaspis* Strauch, sous-genre *Ancylodactylus* Müller (Lacertilia, Gekkonidae), avec la description de quatre espèces nouvelles. — Revue suisse Zool. 93: 457—505. (*)

Prinzinger, R., I. Lübben & S. Jaeckel: Vergleichende Untersuchungen zum Energiestoffwechsel bei Kolibris und Nektarvögeln. — J. Orn. 127: 303—313. (*)

Roer, H.: Zur Anpassung des Schwarzkäfers *Onymacris unguicularis* (Haag) (Co.: Tenebrionidae, Adesmiini) an die Nebelzone der Namibwüste. — Bonn. zool. Beitr. 37: 143—154.

Schätti, B.: Morphologie und Systematik von *Coluber algirus* und *C. hippocrepis* (Reptilia: Colubridae). — Bonn. zool. Beitr. 37: 281—293. (*)

Schroeder, W.: Zur Brutbiologie afrikanischer Nektarvogelarten. — Trochilus 7: 122—128. (*)

Seegers, L: Beschreibung von *Nothobranchius rubripinnis* spec. nov. aus Tanzania. Ichthyologische Ergebnisse aus Tanzania, VII. — Aquar.- u. Terrar. Z. 39: 18—22. (*)

Seegers, L.: Die Fischfauna des Baringo-Sees in Kenia. — Aquar. Mag. 20: 239—244. (*)

Staeck, W. & L. Seegers: *Neolamprologus cylindricus* spec. nov. Beschreibung eines neuen Tanganjikacichliden aus dem südlichen Tansania und dem östlichen Sambia. — Aquar.- u. Terrar. Z. 39: 448—451. (*)

Van der Straeten, E. & R. Hutterer: *Hybomys eisentrauti*, une nouvelle espèce de Muridae du Cameroun (Mammalia, Rodentia). — Mammalia 50: 35—42.

1987

Böhme, W.: Seltene Reptilien aus dem Uzungwe-Gebirge, Süd- Tansania. — Herpetofauna 9: 27—34.

Böhme, W.: Zur Kenntnis von *Psammophis subtaeniatus* an seinem nordöstlichen Arealrand. — Salamandra 23: 84—89.

Böhme, W. & B. Schneider: Zur Herpetofaunistik Kameruns (III) mit Beschreibung einer neuen *Cardiglossa* (Anura: Arthroleptidae). — Bonn. zool. Beitr. 38: 241—263.

Elzen, R. van den, H. Nemeschkal & H. Classen: Morphoglogical varatiation of skeletal characters in the bird family Carduelidae: I. General size and shape patterns in African canaries shown by principal component analyses. — Bonn. zool. Beitr. 38: 221—239.

Hutterer, R.: The species of *Crocidura* (Soricidae) in Morocco. — Mammalia 50: 521—534.

Hutterer, R.: Biogeographie der Spitzmäuse Afrikas — Erste Analysen. — Z. Säugetierk., Sonderheft 1987: 23—24.

Hutterer, R.: Biogeography of African shrews. — Afr. Small Mammal Newsl. 9: 9. Hutterer, R. & N. J. Dippenaar: A new species of *Crocidura* Wagler, 1832 (Soricidae) from Zambia. — Bonn. zool. Beitr. 38: 1—7.

Hutterer, R. & N. J. Dippenaar: *Crocidura ansellorum*, emended species name for a recently described African shrew. — Bonn. zool. Beitr. 38: 269.

Hutterer, R., L. F. López-Jurado &. P. Vogel: The shrews (Soricidae) of the eastern Canary Islands: a new species. — J. Nat. Hist. 21: 1347—1357.

Hutterer, R., E. Van der Straeten & W. N. Verheyen: A checklist of the shrews of Rwanda and biogeographical considerations on African Soricidae. — Bonn. zool. Beitr. 38: 155—172.

Nikolaus, G.: Distribution atlas of Sudan's birds with notes on habitat and status. — Bonn. zool. Monogr. 25: 1—322. (*)

Peters, G.: Gegenseitige Fellpflege (Grooming) bei zwei Meerkatzenarten, *Cercopithecus aethiops* und *Cercopithecus mitis*, im Freiland. — Z. Kölner Zoo 30: 51—55.

Peters, G.: Bioakustische Angaben. — In: Pintak, T.: Zur Kenntnis des Tomatenfrosches *Dyscophus antongili* (Grandidier, 1877). — Salamandra 23: 110—112.

Schuchmann, K.-L.: Evolutionsbiologische Betrachtungen zur Körpermasse bei Blumenvögeln. — In: Peters, S.D. & W. Wiltschko: Aspekte der Ornithologie. — Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 97: 107—113.

Seegers, L.: Ein neuer Haplochromisverwandter aus Ostafrika sowie einige Bemerkungen zur Fischfauna des Viktoriasees. — Aquar. Terrar. Z. 40: 263—267. (*)

Uhmann, G.: Anthiciden aus Namibia II (Coleoptera; Anthicidae). — Bonn. zool. Beitr. 38: 59—64. (*)

Wolters, H. E.: Zur Stammesgeschichte afrikanischer Prachtfinken. — Trochilus 8: 46—60.

1988

Angermann, R. & A. Feiler: Zur Nomenklatur, Artabgrenzung und Variabilität der Hasen (Gattung *Lepus*) im westlichen Afrika (Mammalia, Lagomorpha, Leporidae). — Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierkde Dresden 43: 149—167. (*)

Biström, O.: Generic review of the Bidessini (Coleoptera, Dytiscidae). — Acta Zool. Fenn. 184: 1—41. (*)

Böhme, W.: Zur Genitalmorphologie der Sauria: funktionelle und stammesgeschichtliche Aspekte. — Bonn. zool. Monogr. 27: 1—176.

Dieterlen, F. & E. Van der Straeten: Deux nouveaux spécimens de *Lamottemys okuensis* Petter, 1986 du Cameroun (Muridae: Rodentia). — Mammalia 52: 379—385. (*)

Fritsch, E. & K.-L. Schuchmann: The musculus splenius capitis of hummingbirds *Nectarinia superba* (Trochilidae). — Ibis 130: 124—132.

Hebauer, F.: Hydrophiloidea aus Namibia (Coleoptera; Hydrophilidae, Spercheidae). — Bonn. zool. Beitr. 39: 153—161. (*)

Hutterer, R., N. López-Martínez & J. Michaux: A new rodent from Quaternary deposits of the Canary Islands and its relationships with Neogene and Recent murids of Europe and Africa. — Palaeovertebrata 18(4): 241—262, 2 pl.

Klaver, C. J. & W. Böhme: Systematics of *Bradypodion tenue* (Matschie, 1892) (Sauria: Chamaeleonidae) with a description of a new species from the Uluguru and Uzungwe Mountains, Tanzania. — Bonn. zool. Beitr. 39: 381—393.

Nilson, G. & C. Andrén: *Vipera lebetina transmediterranea*, a new subspecies of viper from North Africa, with remarks on the taxonomy of *Vipera lebetina* and *Vipera mauritanica* (Reptilia: Viperidae). — Bonn. zool. Beitr. 39: 371—379. (*)

Pasteur, G., P. F. Keymar & J.-L. Perret: Canarian skink systematics, contrasting insular diversifications within a species subgroup, an introduction. — Ecole Pratique des Hautes Etudes, Memoires et Travaux de l'Institut de Montpellier 18: 1—42. (*)

1989

Becker, H.-O., W. Böhme & S. F. Perry: Die Lungenmorphologie der Warane (Reptilia: Varanidae) und ihre systematisch-stammesgeschichtliche Bedeutung. — Bonn. zool. Beitr. 40: 27—56.

Böhme, W. & G. Nikolaus: Herpetological specimens from the Gotel Mountains and Mambilla Plateau, Nigeria. — Tauraco Research Report 1: 28—30.

Böhme, W., G. Schmitz & J. Messer: Erster Nachweis der Gattung *Telescopus* für die Schlangenfauna Marokkos. — Salamandra 25: 73—76.

Eisentraut, M.: Das Gaumenfaltenmuster bei einigen madagassischen Viverriden und ein Vergleich mit festländischen Vertretern. — Bonn. zool. Beitr. 40: 79—84.

Eisentraut, M. & W. Böhme: Gibt es zwei Elefantenarten in Afrika? — Zeitschrift des Kölner Zoo 32: 61—68.

Hutterer, R.: Distribution of *Tadarida teniotis* in the Canary Islands. — Myotis 27: 157—160.

Hutterer, R.: Neue Säugetiere von den Kanarischen Inseln. — Z. Säugetierk. 54, Sonderheft: 24.

Hutterer, R., H. von Issendorff & K.-H. Lampe: Museum Alexander Koenig: 100 Jahre zoologische Forschung in Afrika. Verzeichnis der Publikationen von 1888 bis 1988. — Vorabdruck anläßlich des International Symposium on Vertebrate Biogeography and Systematics in the Tropics, Bonn, 5.—8. Juni 1989. 52 pp.

Joger, U. & W. Bischoff: Erste Ergebnisse einer herpetologischen Forschungsreise nach Nordwest-Afrika. — Tier und Museum 1: 99—106.

Molina, O. M. & R. Hutterer: A cryptic new species of *Crocidura* from Gran Canaria and Tenerife, Canary Islands (Mammalia: Soricidae). — Bonn. zool. Beitr. 40: 85—97.

Peters, G. & W. C. Wozencraft: Acoustic communication in fissiped carnivores. — pp. 14—56 in: Carnivore Behavior, Ecology, and Evolution (J.L. Gittleman ed.). Cornell University Press, Ithaka, N.Y.

Prinzinger, R., I. Lübben & K.-L. Schuchmann: Energy metabolism and body temperature in 13 sunbird species (Nectariniidae). — Comp. Biochem. Physiol. 92A: 393—402.

Roer, H.: Namibkäfer als Überlebenskünstler. — Tier und Museum 1(3): 67—71.

Schmidt, W., F. W. Henkel & W. Böhme: Zur Haltung und Fortpflanzungsbiologie von *Brookesia stumpffi* Boettger, 1894 (Sauria: Chamaeleonidae). — Salamandra 25: 14—20.

1990

Böhme, W. & M. Eisentraut: Zur weiteren Dokumentation des Zwergelefanten (*Loxodonta pumilio* Noack, 1906). — Z. Köln. Zoo 33: 153—158.

Böhme, W. & C. Klaver: Zur Kenntnis von *Bradypodion uthmoelleri* (Müller, 1938). — Salamandra 26: 260—266.

Elzen, R. van den, H. Classen & R. Schon: Seltene Finkenvögel (I): Der Gelbbrustgirlitz, *Ochrospiza citrinipectus*. — Trochilus 11: 35—66.

Fain, A. & G. Rack: *Echinonyssus molinae* sp. n. (Acari, Laelapidae) parasitic on the shrew *Crocidura osorio* Molina & Hutterer, 1989 in Gran Canaria. — Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 10(138): 11—18. (*)

Hutterer, R.: Recent and fossil slugs of the genus *Parmacella* in the Canary Islands, with the description of three new species (Pulmonata: Parmacellidae). — Arch. Molluskenkunde 120: 73—93.

Hutterer, R.: A new Canarian *Theba* (Gastropoda: Helicidae) with African affinities. — Schriften zur Malakozoologie 3: 1—6.

Hutterer, R. & A. Dudu: Redescription of *Crocidura caliginea*, a rare shrew from northeastern Zaire. — J. Afr. Zool. 104: 305—311.

Hutterer, R. & L. F. López-Jurado: Vocalization in *Crocidura canariensis* (Mammalia: Soricidae). — Vieraea 18: 99—102.

Hutterer, R. & M. Tranier: The immigration of the Asian house shrew *Suncus murinus* into Africa and Madagascar. — pp. 309—319 in: Vertebrates in the Tropics (G. Peters & R. Hutterer, eds.), Museum Alexander Koenig, Bonn.

Hutterer, R. & D. W. Yalden: Two new species of shrews from a relic forest in the Bale Mountain, Ethiopia. — pp. 63—72 in: Vertebrates in the Tropics (G. Peters & R. Hutterer, eds.), Museum Alexander Koenig, Bonn.

Klaver, C. & W. Böhme: Clarification of the taxonomic status of a host of two new *Plasmodium* species. — Int. J. Parasitol. 20: 693.

Lang, M. & W. Böhme: A new species of the *Zonosaurus rufipes*-complex (Reptilia: Squamata: Gerrhosauridae), from Northern Madagascar. — Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. 59: 163—168.

Meier, H. & W. Böhme: Notes on habitat selection and colouration in life of *Phelsuma borbonica* Cheke, 1975 (Reptilia: Gekkonidae). — Brit. Herpetol. Soc. Bull. 33: 4—8.

Nemeschkal, H. & R. van den Elzen: Funktionskreise im Skelettsystem der Cardueliden — ein morphometrischer Ansatz. — In: Elzen, R. van den, K. Schmidt- Koenig & K.-L. Schuchmann (Hrsg.) Proc. Int. 100. DOG meeting, Current Topics Avian Biol., Bonn 1988: 37—43.

Peters, G. & R. Hutterer (eds): Vertebrates in the Tropics. Proceedings of the International Symposium on Vertebrate Biogeography and Systematics in the Tropics. — 424 pp., Museum Alexander Koenig, Bonn.

Pintak, T. & W. Böhme: *Mantella crocea* sp. n. (Anura: Ranidae: Mantellinae) aus dem mittleren Ost-Madagaskar. — Salamandra 26: 58—62.

Roer, H.: Zur Biologie der Namibwüstenkäfer *Onymacris hottentota* (Peringuey) und *O. lobicollis* (Fairmaire) (Col.: Tenebrionidae, Adesmiini). — Verh. westd. Entom. Tag 1989, Düsseldorf: 43:54.

1991

Böhme, W.: Artbildung bei Waranen (Sauria: Varanidae). — Mitt. zool. Mus. Berlin 67: 81—83.

Böhme, W.: New findings on the hemipenial morphology of monitor lizards and their systematic implications. — Mertensiella 2: 42—49.

Elzen, R. van den & H. Nemeschkal: Radiation in African canaries (Carduelidae): A comparison of different classificatory approaches. — Acta XX. Congr. Intern. Orn. Christchurch 1990: 459—467.

Gruschwitz, M., S. Lenz & W. Böhme: Zur Kenntnis der Herpetofauna von Gambia (Westafrika). Teil 1: Einführung, Froschlurche (Amphibia, Anura), Schildkröten (Reptilia, Chelonia), Krokodile (Crocodylia) und Echsen (Sauria). — Herpetofauna 13: 13—22.

Gruschwitz, M., S. Lenz & W. Böhme: Zur Kenntnis der Herpetofauna von Gambia (Westafrika). Teil 2: Schlangen (Reptilia, Serpentes), herpetofaunistische Bewertung. — Herpetofauna 13: 27—34.

Hutterer, R.: Remarks on a presumed record of *Felis margarita* from Tenerife, Canary Islands. — Vieraea 19: 169—174.

Hutterer, R.: Variation and evolution of the Sicilian shrew: Taxonomic conclusions and description of a possibly related species from the Pleistocene of Morocco (Mammalia: Soricidae). — Bonn. zool. Beitr. 42: 241—151.

Hutterer, R.: Spitzmäuse aus altägyptischen Gräbern: historische, systematische und biogeografische Aspekte. — Z. Säugetierk.(S) 56: 20—21.

Hutterer, R. & K. Groh: Two new species of *Cryptella* (Gastropoda: Parmacellidae) from Lanzarote and Alegranza, Canary Islands. — Bonn. zool. Beitr. 42: 339—352.

Hutterer, R., P. D. Jenkins & W. N. Verheyen: A new forest shrew from southern Tanzania. — Oryx 25: 165—168.

Meier, H. & W. Böhme: Zur Arealkunde von *Phelsuma madagascariensis* (Gray, 1831) anhand der Museumssammlungen A. Koenig und Senckenberg, mit Bemerkungen zur Variabilität von *P. m. kochi* Mertens, 1954. — Salamandra 27: 143—151.

Michaux, J., R. Hutterer & N. López- Martínez: New fossil faunas from Fuerteventura, Canary Islands: Evidence for a Pleistocene age of endemic rodents and shrews. — C. R. Acad. Sci. Paris 312, Sér. II: 801—806.

Speidel, W. & M. Hassler: Die Schmetterlingsfauna der südlichen algerischen Sahara, 1. Nachtrag. — Nachr. entomol. Ver. Apollo. N.F. 12(2): 121—135.

Speidel, W. & W. Schmitz: Eine neue Wachsmotte (Lep., Pyralidae, Galleriinae) aus der West-Paläarktis. — Bonn. zool. Beitr. 42: 217—222.

Ulrich, H.: Two new genera of parathalassiine-like flies from South Africa (Diptera, Empidoidea). — Bonn. zool. Beitr. 42: 187—216.

R. Hutterer, H. von Issendorff, K.-H. Lampe, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 162, D-5300 Bonn 1.

Autorenindex